

「藥品優良調劑作業準則」修正 診所端如何因應與執行

報告人：陳立明 藥師

江崇萍小兒科診所 藥師

藥師公會全國聯合會 診所藥師委員會 副主委

臺北市藥師公會 診所藥師委員會 主委

法規委員會 副主委

衛生福利部 令

發文日期：中華民國111年7月20日
發文字號：衛授食字第1111405505號
附件：



修正「藥品優良調劑作業準則」。

附修正「藥品優良調劑作業準則」

部長 薛瑞元

內容大綱

- 修正案原由說明
- 修正重點
- 因應與執行
- 執業思維的轉換

修正案原由說明

法源依據
修正目的

「藥品優良調劑作業準則」 法源依據

藥事法 第 37 條 第一項

藥品之調劑，非依一定作業程序，不得為之；其作業準則，由中央衛生主管機關定之。

依藥事法第 37 條規定，於 93 年 11 月 25 日發布「藥品優良調劑作業準則」。並於 111 年 7 月 20 日公告修正「藥品優良調劑作業準則」。

「藥品優良調劑作業準則」修正目的

與時俱進

- 原「藥品優良調劑作業準則」於93年11月25日發布施行，至今已超過18年。
- 修正「藥品優良調劑作業準則」於111年7月20日公告。

監察院調查案


- 因應監察院針對國內醫院自行調製藥品，致製藥廠認為有非法製藥之虞，請本部就醫院自行調製藥品之相關法令及規範檢討。
- 爰擬新增**藥品調製**相關規範，確保調製藥品品質。

提升放射藥品管理

- 現行「核醫藥局管理要點」法律位階較低且無相關罰則。
- 爰擬新增**核醫放射性藥品**之定義及調劑相關規範，以提升管理強度。

修正重點

「藥品優良調劑作業準則」修正總說明與修正重點



修正後的「藥品優良調劑作業準則」，計五十二條，共分四章，包括：第一章總則、第二章西藥、第三章中藥及第四章附則，其修正要點如下：

- 一、新增留存調劑藥品來源憑證及藥品貯存相關規範。(修正條文第十二條至第十四條及第十七條)
- 二、新增西藥藥品調製(含無菌調製)作業規範，包括：調製品項限制、環境與措施之要求、儀器維護校正、人員訓練、標準作業程序之訂定、紀錄留存及調製藥品之標示與告知。(修正條文第二十四條及第二十七條至第四十一條)
- 三、新增核醫放射性藥品之定義及調劑作業規範，包括：環境、人員、物質及設施設備之要求、標準作業程序之訂定及紀錄留存。(修正條文第八條、第二十四條及第四十二條至第四十四條)
- 四、新增中藥藥品調劑作業規範，包括：中藥調劑處所避免交叉污染設備之設置、中藥藥品之貯存環境、藥事人員對於中藥藥品專業包裝之注意、調製中藥藥品容器、包裝之標示或於交付藥品時之告知。(修正條文第四十五條至第四十八條)
- 五、新增中藥藥品之調製，準用西藥藥品調製應採取之措施、標準作業程序及紀錄留存等規定。(修正條文第四十九條)

因應與執行

藥事管理相關
調劑專業技能相關

藥事管理相關

藥品取得與藥品貯存

藥事管理相關 ~ 藥品取得與藥品貯存

- 藥品取得：
配合「藥品追溯或追蹤系統申報及管理辦法」的精神。
- 藥品貯存：
配合「藥品優良運銷規範(Good Distribution Practice, GDP)」的精神。

目的：確保所使用藥品安全性與有效性！

藥事管理相關 ~ 藥品取得與藥品貯存
藥品進貨憑證（出貨單、調貨單、進貨發票...）保存

- **藥品優良調劑作業準則 第十三條**

醫療機構或藥局應就其所調劑藥品之來源憑證及其他相關文件、資料，至少保存三年。

前項文件、資料，得以電子化方式保存。

- **商業會計法 第38條**

各項會計憑證，除應永久保存或有關未結會計事項者外，應於年度決算程序辦理終了後，至少保存五年。

各項會計帳簿及財務報表，應於年度決算程序辦理終了後，至少保存十年。但有關未結會計事項者，不在此限。

藥事管理相關 ~ 藥品取得與藥品貯存 藥品進貨憑證 (出貨單、調貨單、進貨發票...) 保存

銷貨單

有限公司 銷貨單

Tel: _____

客戶名稱: _____ 頁次: 1 of 1
 聯絡電話: _____ 貨單日期: _____
 送貨地址: _____ 貨單編號: _____

貨品編號	品名	數量	單位	單價	金額	備註說明
730N	力達之膠衣錠 287(盒)	100	瓶	1,550	155,000	

以下空白

出貨單

有限公司 出貨單

客戶代號: _____ 統一編號: _____
 客戶名稱: _____ 地址: _____
 統一編號: _____ 民國 108 年 5 月 2 日 派單編號: _____
 電話: _____ 發票號碼: _____
 交貨地址: _____ 出貨單號: _____
 業務代號: _____

品名	數量	單位	單價	金額/折扣	淨額	備註
LVP420 5FTLYP170 力達之膠衣錠 500粒	108	罐	725.00	78300	78,300	

客戶聯

訂購單

訂購單 2018年8月1日

編號	名稱	單位	數量	單價	金額	備考
1	Econalone 歐克微乳膏	盒	36	110	3960	
2	Econazine 益膚清乳膏	支	6	110	660	
3	Isoradin 淨微乳膏	盒	15	110	1650	
小計					6,270	

請為
 統一編號: _____
 負責人: _____
 電話: _____
 台北市

物流出貨紀錄

嘉鐸生技醫藥股份有限公司
 CHAIWA BIOTECH & PHARMA CO., LTD.

關於我們 ABOUT US | 最新消息 NEWS | 會員專區 MEMBER | 產品查詢 ORDER | 新手上路 GUIDE | 相關連結 LINKS | 聯絡我們 CONTACT

會員專區 MEMBER

會員資料 | 訂單紀錄 | 追蹤清單 | 我的最愛 | 出貨紀錄 | 留言板 | 會員憑證

一管出櫃
 一取單 醫藥申請 出貨歷史 醫藥下載

- 僅能查詢前一日至前日的出貨紀錄。
- 如需申請檔案下載，請點選【申請】。

PS. 出貨紀錄尚在補充中...【補充期間將會影響連線速度，如有不便，請見諒!!】

品名: LIVALO 力達之膠衣錠 287(盒) *請輸入完整名稱

起: 2020-10-01 迄: 2021-09-18

憑證內容建議最少包括：收貨日期或批號、藥品名稱及數量、供應者之名稱、地址及其他聯繫方式(電話或電子郵件)、收貨機構之名稱。

藥事管理相關 ~ 藥品取得與藥品貯存 藥品專用冰箱溫度監測紀錄表 冷鏈貯藏藥品分區排列表與標示

藥品優良調劑作業準則

【第十二條】

調劑處所應依需要，設置藥品專用冷藏或冷凍冰箱；其內應置溫度計，並保持整潔。

【第十四條】

藥品應依貯存條件存放，避免光線直接照射，並有防鼠、防蟲措施。
需冷藏或冷凍貯存之藥品，應每日監測藥品之貯存溫度，並製作紀錄。
前項紀錄，醫療機構或藥局應至少保存一年，並以書面或電子化方式為之。

【第二十五條】

疫苗、血液製劑或其他經中央衛生主管機關公告之特殊藥品，應分層分櫃保存，並明顯標示藥品名稱。

藥事管理相關 ~ 藥品取得與藥品貯存

藥品專用冰箱溫度監測紀錄表

○○藥局 藥品專用冰箱溫度監測紀錄 (一般溫度計)

○○年○○月

溫度範圍: °C

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	31
時間	溫度																
	溫度計 1 現溫																
溫度計 2 現溫																	
記錄者																	
溫度異常原因說明																	
主管核章																	



溫度計1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 31

溫度計2

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 31

記錄者核章:

主管核章:

11月4日

附件 10

臺北市政府衛生局
疫苗冷藏空間溫度分布紀錄


檢測日期及時間	層數別	區域別	最高溫	平均溫	最低溫
5/1	第1層	上午	7	6	5
		下午	7	6	5
5/3	第1層	上午	7	6	5
		下午	7	6	5
5/4	第1層	上午	7	6	5
		下午	7	6	5
5/5	第2層	上午	7	6	5
		下午	7	6	5
5/6	第2層	上午	7	6	5
		下午	7	6	5
5/7	第2層	上午	7	6	5
		下午	7	6	5
5/8	第3層	上午	6	5	4
		下午	5	4	3
5/9	第3層	上午	5	4	3
		下午	6	5	4
5/11	第3層	上午	6	5	4
		下午	6	5	4
5/12	第4層	上午	4	3	2
		下午	4	3	2

備註:每年於5月、11月監測及記錄疫苗冰箱各層、分區域之實際冷儲溫度範圍,以為活性滅毒、不活化疫苗對於溫度敏感特性置放適切位置及抉擇溫度監測點之依據。

永信藥品工業股份有限公司 KETOO(Ketorolac) FORMOXOL(Pacitaxel) BOKEY(ASA)

26

藥事管理相關 ~ 藥品取得與藥品貯存 冷鏈貯藏藥品分區排列表與標示



藥事管理相關 ~ 藥品取得與藥品貯存 藥庫與藥品調劑區環境溫濕度監測紀錄表



日期	1	2	3	4	5	6	7
溫度	27.5	27	25.5		26	25.5	25
記錄時間	1820	1510	0850	日	0850	0850	0830
記錄人員	陳志明	陳志明	陳志明		陳志明	陳志明	陳志明
日期	8	9	10	11	12	13	14
溫度	26	25.5	25.5		25.3	24.5	24.5
記錄時間	0850	0750	0850	日	0750	0750	0750
記錄人員	陳志明	陳志明	陳志明		陳志明	陳志明	陳志明
日期	15	16	17	18	19	20	21
溫度	25	24.5	25.5		24.5	25	24.6
記錄時間	0750	0750	0850	日	0750	0750	0750
記錄人員	陳志明	陳志明	陳志明		陳志明	陳志明	陳志明
日期	22	23	24	25	26	27	28
溫度	24.7	24.4	25.5		24.8	24.6	24.5
記錄時間	0750	0750	0850	日	0750	0750	0750
記錄人員	陳志明	陳志明	陳志明		陳志明	陳志明	陳志明
日期	29	30	31				
溫度	26.2	25.8					
記錄時間	1750	1750					
記錄人員	陳志明	陳志明					

日期	1	2	3	4	5	6	7
溫度						23.6	24
記錄時間						0750	0750
記錄人員						陳志明	陳志明
日期	8	9	10	11	12	13	14
溫度	24.2	24	23.8		24.6	24.5	24.2
記錄時間	0750	0750	0850	日	1200	1205	1200
記錄人員	陳志明	陳志明	陳志明		陳志明	陳志明	陳志明
日期	15	16	17	18	19	20	21
溫度	24	24.2	24.3		24.5	24.7	24.6
記錄時間	1205	1200	1220	日	1450	1450	1450
記錄人員	陳志明	陳志明	陳志明		陳志明	陳志明	陳志明
日期	22	23	24	25	26	27	28
溫度	24.5	24.5	24.7		24.6	24.5	24.7
記錄時間	1450	1450	1450	日	1450	1450	1450
記錄人員	陳志明	陳志明	陳志明		陳志明	陳志明	陳志明
日期	29	30	31				
溫度	24.2	24.4					
記錄時間	1750	1750					
記錄人員	陳志明	陳志明					

藥事管理相關 ~ 藥品取得與藥品貯存

防蟲鼠措施

根據「醫療機構設置標準」第九條
附表七 診所設置標準表修正規定

四、其他

1. 診療室及候診場所寬敞、通風、光線充足。
- 2. 所內外環境衛生良好，蚊、蠅、鼠害等病媒之防治有適當措施。**
3. 適當之消防設備及安全設施。
4. 設有門診手術室、透析治療室、產房、嬰兒室者，應有緊急供電設備。

藥事管理相關 ~ 藥品取得與藥品貯存 防蟲鼠措施

執行重點：「防」

參考建議作為：

【防鼠】堵絕通道、捕鼠籠、黏鼠板、誘殺餌劑。

【防蟲】殺蟑屋、殺蟑盒、黏蟲板、定期噴藥。



藥事管理相關 ~ 藥品取得與藥品貯存

過期、變質、下架回收藥品暫存區分區標示

藥品優良調劑作業準則【第十七條】

對於已變質、逾保存期限或下架回收之藥品，應予標示並明顯區隔置放，依法處理。



藥事管理相關 ~ 藥品取得與藥品貯存 藥品放置不可直接接觸地面



藥事管理相關 ~ 藥品取得與藥品貯存 藥品貯存作業指引

參考

【範例一】藥品貯存作業指引

XX藥局

藥品貯存作業指引

- 1. 目的**
確保藥品貯存品質。
- 2. 範圍**
醫療院所及社區藥局藥品貯存作業適用之。
- 3. 權責**
管理人員：維護藥品貯存環境與設備，確保藥品貯存品質。
- 4. 藥品貯存環境與設備**
 - 4.1 藥品貯存環境**
 - 4.1.1 應能確保藥品依貯存條件存放，避免受到光線直接照射，並有防鼠、防蟲措施。
 - 4.1.2 應進行溫度監控。
 - 4.2 藥品貯存設備**
 - 4.2.1 調劑處所應依需要設置藥品專用冷藏(2~8°C)或冷凍(0°C以下)冰箱；其內應置溫度計，並保持整潔，且建議連接緊急電源。
- 5. 藥品置放**
 - 5.1 藥品放置不可直接接觸地面。
 - 5.2 藥品專用冰箱不得存放食物、飲料。
 - 5.3 藥品放置應便於先進先出，以確保效期。
 - 5.4 對於已變質、已逾保存期限或下架回收之藥品，應予標示並明顯區隔置放。
 - 5.5 疫苗、血液製劑等特殊藥品應分品項儲放(如置於不同層或用小容器分開)，並明顯標示藥品名稱。
 - 5.6 高警訊藥品應專區貯存，並加強標示。
 - 5.7 易混淆藥品應於標籤加強標示。
 - 5.8 屬第一級至第三級管制藥品者，應設專櫃，加鎖貯存。

調劑專業技能相關

- 西藥藥品調製(含無菌調製)作業規範
- 核醫放射性藥品之定義及調劑作業規範
- 中藥藥品調劑作業規範

調劑專業技能相關

藥品調劑調製作業規定與文件記錄範例

- 藥品磨粉分包標準作業程序
- 藥品調製紀錄
- 調製設備維護紀錄（維修、保養、清潔、校正...）
- 藥事人員藥品調劑調製操作技能評核表

調劑專業技能相關

藥品磨粉分包標準作業程序

藥品優良調劑作業準則 第三十一條

醫療機構或藥局調製藥品，應訂定標準作業程序。

前項標準作業程序，其內容應包括下列事項：

- 一、調製之步驟。
- 二、調製正確性之確認。
- 三、調製紀錄之製作及保存。

調劑專業技能相關

藥品磨粉分包標準作業程序

參考

【範例二】藥品磨粉分包標準作業程序

藥品磨粉分包標準作業程序(範例)

一、目的

確保藥品磨粉分包作業品質，維護病人用藥安全。

二、範圍

口服藥品之磨粉分包作業適用之。危害性藥品之磨粉作業流程需另訂之。

三、權責

藥事人員：執行藥品磨粉分包作業。

四、調製作業之程序

- (一) 配戴口罩。(備註:得依調製風險增訂應穿戴之防護裝備，如手套、護目鏡等。)
- (二) 依處方箋內容選取正確藥品、計數正確數量。
- (三) 再次確認所取藥品品項及數量是否正確。(備註:此步驟為調製作業正確性之確認程序。)
- (四) 以磨粉機將藥品磨成粉末。(備註:磨粉機得以研鉢及杵取代。)
- (五) 必要時，將藥品粉末與適量稀釋劑混和均勻。
- (六) 確認分包數量，以分包機進行分包。(備註:分包機得以人工秤重分包取代。)
- (七) 確認分包數量是否正確、肉眼檢查確認磨粉分包藥品外觀，包括：顏色、分包均一度、是否有異物雜質。(備註:此步驟為調製作業正確性之確認程序。)
- (八) 將磨粉分包藥品置於藥袋，並確認藥袋或藥品包裝已標示下列事項：
 1. 磨粉之個別藥品名稱及其單位含量。
 2. 調製日期。
 3. 使用期限。(備註:得以處方天數取代。)

調劑專業技能相關

藥事人員藥品調劑調製操作技能評核表

藥品優良調劑作業準則 第三十三條

藥事人員調製藥品，應依調製作業需求，完成適當訓練，並經所屬醫療機構或藥局評估，確認其足以勝任；其訓練內容，應包括調製標準作業程序。前項訓練及評估之實施時間與內容，醫療機構或藥局應製作紀錄，至少保存三年，並以書面或電子化方式為之。

調劑專業技能相關

藥事人員藥品調劑調製操作技能評核表

XX 診所藥事人員藥品調劑調製操作技能評核表

受評人員：	證書字號：					
評定人員：【說明一】	評估日期：					
項目	分級					
一、調劑作業流程與操作技能評估：	5	4	3	2	1	備註
1. 熟悉本院用藥品項的學名、商品名、外觀？						
2. 熟悉本院用藥品項常用劑量、藥理作用、副作用與不良反應、毒性反應？						
3. 調劑藥品前，應對處方用藥作適當性評估？						
4. 調劑藥品時，確實執行「三讀五對」，正確拿取藥品項目與數量？						
5. 調劑藥品時，均已確認所有藥品在病人治療期間內，未逾藥品標示之保存期限？						
6. 能正確使用各項調劑工具並操作各類調劑機具設備？						
7. 交付藥品前應再次檢查確認調劑的藥品是否無誤？						
8. 交付藥品應依病人需求執行適切的用藥指導？						
二、調製（磨粉）作業流程與操作技能評估：	5	4	3	2	1	備註
1. 瞭解本院各項藥品需調製（磨粉）的適切性與技巧？						
2. 瞭解本院兒科用藥劑量範圍與計算方式？						
3. 瞭解並確實遵照本院制定的「藥品磨粉分包標準作業程序」執行調製磨粉相關作業？						
4. 執行調製磨粉相關作業時應依規定穿戴合宜的防護裝備？						
5. 熟悉調劑分包機的各项操作與清潔方式，並懂得執行簡易的故障排除？						
得分： 得分比： %	機構簽認：【說明三】					
計分方式 1：有執行調製磨粉作業，最高分加總為 65 分，各項評分加總得分 / 65 以百分比呈現 > 60% 為合格						
計分方式 2：無執行調製磨粉作業，最高分加總為 40 分，各項評分加總得分 / 40 以百分比呈現 > 60% 為合格						

【說明一】評定人員可為診所負責醫師，診所負責醫師指定的藥師，藥師公會輔導人員

【說明二】給分參考：〔5分〕均做到完善；〔4分〕均做到；〔3分〕大部分做到；〔2分〕部分做到；〔1分〕部分做到但有瑕疵，並可於〔備註〕補充說明

【說明三】機構用印，即機構大小章

調劑專業技能相關

調製設備維護紀錄（維修、保養、清潔、校正...）

藥品優良調劑作業準則 第三十條

醫療機構或藥局調製藥品，其使用之量測儀器，應定期維護及校正，並製作紀錄。

前項紀錄，醫療機構或藥局應至少保存三年，並以書面或電子化方式為之。

調劑專業技能相關

藥品調製紀錄

藥品優良調劑作業準則 第三十二條

藥事人員執行調製作業，應依前條第一項之程序為之，並製作紀錄；紀錄內容應包括下列事項：

- 一、調製藥事人員姓名。
- 二、調製日期。
- 三、用於調製之藥品名稱及數量。
- 四、完成調製之藥品數量。

前項紀錄，醫療機構或藥局應至少保存三年，並以書面或電子化方式為之。

調劑專業技能相關

藥品調製紀錄 (範例)

藥師依據

身份:健保診
就診日:1100320 就醫序號:0010 院所: 小兒科診?
體重: 21 電話: 生日:
C: Cough Rhinorrhea recurred for 1 day Throat:
njected

病代:J209, 病名:急性支氣管炎
斗 別:04 案類:01 日份: 3 調劑:0 年齡:05/01/79

藥材/治療	藥代	日量	UN	頻率	日	註	取
Medicon-20mg	ME2	2. #		TID	3		12 #
Dimetine 4mg	DIM	1.25#		TID			7.5 #
SOONMELT 625mg	SOO	2. #		TID			12 #
Acetylcysteine 20	ACG	0.66包		TID	3		4 #
磨粉	P	1.		TID	3		
(MI) Butamirate L MI		15. ml		TID	3		.2瓶

[自費: 300]

自費加購三日藥, 共計為六日藥

文字加註

添加矯味糖粉, 均勻分包成18包

調劑人員
蓋 章

交付病人

小兒科診所藥品明細收據
姓名: 男 生日: 身份証: ***
日期:1100320 身份:健保診 就醫序號:0010 日份: 3

診察: 192 藥費: 93 治療: 0 藥事:39 申請: 274
掛費: 150 自付: 50
★自費 300

※本次收據共計: 500 元

N	藥品名稱	用法	服法*天數	總數	單位
---	------	----	-------	----	----

1	Medicon-20mg	口服	一天3次 * 3	6.	#
---	--------------	----	----------	----	---

*	Dimetine 4mg	口服	一天3次 * 3	3.8	#
---	--------------	----	----------	-----	---

*	SOONMELT 625mg	口服	一天3次 * 3	6.	#
---	----------------	----	----------	----	---

	Acetylcysteine	口服	一天3次 * 3	2.	包
--	----------------	----	----------	----	---

	磨粉	口服	一天3次 * 3	3.	
--	----	----	----------	----	--

2	(MI) Butamirat	口服	一天3次 * 3	1.	BT
---	----------------	----	----------	----	----

警語:請遵醫囑服用,若未使用完畢,請予丟棄

醫師: 藥師:陳立明

地址:

調製作業之記錄事項

(一)磨粉個別藥品總量。

(二)調製藥事人員。

(三)添加之稀釋劑名稱及分包數量。

(四)自費藥日數及藥品總日數。

調劑專業技能相關

藥品調製紀錄 (實際執行狀況)

姓名: [redacted] 身份: 健保診
就診日: 1110902 就醫序號: 0016 院所: 江崇萍小兒科診
體重: 18 電話: [redacted] 生日: [redacted]
CC: Nasal obstruction Purulent rhinorrhea
Yellowish rhinorrhea Cough for 2 days Throat:
injected R/O Sinusitis

病代: J069, 病名: 急性上呼吸道感染
科別: 04 案類: 01 日份: 3 調劑: 0 年齡: 02/11/07
N 藥材/治療 藥代 日量 UN 頻率 日註

1 Actifed lontec 4m ACT	1. #	TID 3	TID 3	6#
* Duracef 500mg	DUR 2. cp	TID 3		6#
Asverin 20mg	ASV 2. #	TID		6#
Lysozyme 90mg	LYS 1.5 #	TID 3		4.5#
磨粉	P 1.	TID 3		
2 AXOL 3mg/ml	AX 12. ml	TID 3		

1. 添加矯味糖粉 1.5gm
均分為 9 包

陳立明師

姓名: [redacted] 身份: 健保診
就診日: 1111018 就醫序號: 0009 院所: 江崇萍小兒科診
體重: 6 電話: [redacted] 生日: [redacted]
CC: Cough with sputum Nasal obstruction for 2
days Throat: injected

病代: J069, 病名: 急性上呼吸道感染
科別: 04 案類: 01 日份: 3 調劑: 0 年齡: 00/04/23
N 藥材/治療 藥代 日量 UN 頻率 日註

1 Asverin 20mg	ASV 0.66#	TID 3	2#
AMOXIL 500mg	AM5 0.66cp	TID	
Dimetine 4mg	DIM 0.5 #	TID 3	5#
磨粉	P 1.	TID 3	
2 AXOL 3mg/ml	AX 6. ml	TID 3	

添加矯味糖粉 GM
均分為 9 包

陳立明師

姓名: [redacted] 身份: 健保診
就診日: 1111019 就醫序號: 0009 院所: 江崇萍小兒科診
體重: 21 電話: [redacted] 生日: [redacted]
CC: Rhinorrhea Cough for 2 days Throat: injected

病代: J069, 病名: 急性上呼吸道感染
科別: 04 案類: 01 日份: 3 調劑: 0 年齡: 05/10/03
N 藥材/治療 藥代 日量 UN 頻率 日總量

1 Asverin 20mg	ASV 2. #	TID 3	6
Actifed lontec 4m ACT	1.25#	TID 3	4
AMOXIL 500mg	AM5 2. cp	TID	6
Dimetine 4mg	DIM 2. #	TID 3	6
* 磨粉均分為9包	P9 1.	3 3	1
2 (MI) Butamirate L MI	15. ml	TID 3	1

陳立明師

調劑專業技能相關 藥袋標示與告知項目

藥品優良調劑作業準則 第三十四條

藥事人員應於調製藥品之容器或包裝，載明下列事項：

- 一、藥品名稱。
- 二、調製日期。
- 三、使用期限。
- 四、貯存條件。

非於醫療機構內使用之調製藥品，應另標示調製所使用之各別藥品名稱及其單位含量。

藥品優良調劑作業準則 第三十五條

藥事人員交付調製藥品時，應就該藥品為依醫師處方調製，告知交付對象或於前條藥品容器或包裝標示。

調劑專業技能相關

藥袋標示與告知項目

藥粉需冷藏



[Redacted]

小兒科診所

(中華民國小兒專科醫師)



姓名：

務必書寫處方日數，並可自行加註：請於此期限內服畢...之類字

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 內服 | 每日 次 3 日份 |
| | <input type="checkbox"/> 每 4~6 小時服用一包 |
| | <input type="checkbox"/> 每日 次、飯前及睡前服樣包 |
| | <input type="checkbox"/> 藥水同時服用每次 西西 |
| | <input type="checkbox"/> 紅包 發燒38度以上 時使用
頭痛·疼痛 |
| <input type="checkbox"/> 綠包 睡前早晚 使用 | |

- | | |
|----|------------------------------------|
| 外用 | <input type="checkbox"/> 藥膏 |
| | <input type="checkbox"/> 藥水 每日2~3次 |

配方日期： 年 月 日

院址： [Redacted]

電話： [Redacted]

自我查核 診所藥師執行重點事項

藥品取得與藥品貯存

- 購買憑證
- 室溫及冰箱
- 分類分品項貯存

藥品調製

- 磨粉品項
- 標準作業程序SOP
- 調製紀錄
- 人員訓練
- 儀器校正(分包機)

自我查核

運用「精進藥事服務品質計畫」所提供的「自我查核查檢表」，逐項檢驗診所內部的藥事作業是否符合法規要求。

《藥品優良調劑作業準則》修正草案自我查核查檢表

機構名稱：_____ 填表人：_____

A.藥品取得及貯存				
編號	查檢項目	符合 (若無特別註記，全部欄位勾選即符合)	不符合	不適用
1	醫療機構或藥局應保存其所調劑藥品之來源憑證及其他相關文件、資料，並至少保存三年。(第十三條)	<input type="checkbox"/> 以書面或電子化保存藥品來源憑證 <input type="checkbox"/> 資料保存至少三年 憑證內容應包括：收貨日期或批號、藥品名稱及數量、供應者名稱及聯繫方式、收貨機構名稱。 憑證形式可包括：銷貨單、出貨單、訂購單、物流出貨紀錄、訂單驗收作業等。		
2	藥品應依貯存條件存放，避免受到光線直接照射，並有防鼠、防蟲措施。(第十四條)	<input type="checkbox"/> 藥品依貯存條件存放 <input type="checkbox"/> 避免受到光線直接照射 <input type="checkbox"/> 已有防鼠、防蟲措施。		
3	需冷藏或冷凍貯存之藥品，除法令另有規定外，應每日監測及記錄藥品之貯存溫度，並保存該紀錄至少一年。(第十四條)	需冷藏或冷凍貯存之藥品 <input type="checkbox"/> 每日監測及記錄貯存溫度。 <input type="checkbox"/> 溫度紀錄保存至少一年。		<input type="checkbox"/> 無需冷藏或冷凍貯存之藥品。
4	疫苗、血液製劑等特殊藥品應分層分櫃保存，並明顯標示藥品名稱。(第二十五條)	疫苗、血液製劑 <input type="checkbox"/> 分品項儲放(如：置於不同層或用小容器分開)。 <input type="checkbox"/> 明顯標示藥品名稱。		<input type="checkbox"/> 無疫苗、血液製劑等特殊藥品。
5	對於已變質、已逾保存期限或下架回收之藥品，應予標示並明顯區隔置放，依法處理。(第十七條)	<input type="checkbox"/> 標示變質、逾保存期限或下架回收之藥品。 <input type="checkbox"/> 與其餘藥品明顯區隔置放。		

執業思維的轉換

操作者思維進階為管理者思維

診所藥事作業分水嶺 1997.3.1

前

執行者： 多非專業藥事人員

醫師娘、護士、包藥小妹
掛號小姐、醫師本人...

執行狀況： 依各診所約定成俗的作法調劑
，無統一的法定規範依據

後

專業藥事人員

藥師、藥劑生

有法定的調劑作業規範調劑行為


藥品優良調劑作業 準則修正案

修法概念與方向

人員專訓化
程序標準化
過程記錄化
標示明確化


藥品優良調劑作業準則 修正草修法重點

操作者思維



轉變成

管理者思維



診所藥事作業的特性

- 分科明確，專科診所專科用藥。
- 門診調劑作業為主，少有特殊製劑（化療藥物，標靶藥物，核醫放射藥物）。
- 調劑作業流程由一名藥師全程包辦。
- 遇有疑慮處方隨時能找到處方醫師，溝通即時方便。



對診所藥師在執行上的建議

- 調整心態，認真積極面對！
- 詳閱條文內容，參考運用計劃案與藥師公會所提供的範例與建議作法，規劃好自己所執業的診所藥事相關管理作為。
- 用「共同利益、共同目標」的角度與診所負責醫師溝通，化阻力為助力。

提升藥事執業品質的關鍵 ~ ~

在於制定完善的規範及作業準則
並能『確實執行』！

推動診所優良藥事執業規範 ~ ~

易於執行、樂於執行

A man with glasses and a white lab coat is shown in a laboratory setting. He is looking directly at the camera with a slight smile. The background consists of white shelves filled with various laboratory supplies, including bottles and containers. An orange horizontal bar is located in the top left corner of the image.

**感謝您的耐心
聆聽**