

中醫藥發展法 看 藥師 中藥執業 趨勢



大環境

產業環境

經營環境

執業環境



2023/8/20

講者 蘇超麒



蘇超麒 藥師

台灣中藥臨床學會 理事長

仲景醫藥股份有限公司 總經理

中華民國藥師公會全國聯合會 諮詢顧問

嘉義市藥師公會 顧問

魯凱藥用作物合作 總經理

世界中醫藥學會聯合會專業技術標準審定委員會委員

世界中醫藥學會聯合會/中藥房自動化產業分會第一屆理事會 副會長



➔ 藥師 進入中醫藥產業

📁 目的

📁 目標

📁 如何開始

趨勢

現況

困境

機會



中醫納入WHO醫學綱要

世界衛生大會WHA，首度將中醫納入章節，未來中醫疾病與診斷，就可依據《**國際疾病分類ICD**》編碼

<https://icd.who.int/zh>

-  根莖類
-  果實籽仁類
-  全草類
-  花類
-  葉類
-  樹皮類
-  藤木類
-  樹脂類
-  菌藻類
-  動物類
-  礦物類



中醫院所調查

中藥濃縮製劑 短缺之品項

112年4月

- | | | | |
|---------|--------|---------|---------|
| ● 半夏瀉心湯 | ● 小青龍湯 | ● 天王補心丹 | ● 保和丸 |
| ● 酸棗仁湯 | ● 止嗽散 | ● 辛夷散 | ● 獨活寄生湯 |
| ● 加味道遙散 | ● 定喘湯 | ● 蒼耳散 | ● 歸脾湯 |
| ● 辛夷清肺湯 | ● 麥門冬湯 | ● 桂枝湯 | ● 小柴胡湯 |
| ● 葛根湯 | ● 溫膽湯 | ● 甘麥大棗湯 | ● 四逆散 |






台灣中藥材供應鏈圖



研究背景

由大陸進口至台灣中草藥材的應用流向



2023/4/20

資料來源：2018年12月16日藥材品質管與產業發展趨勢學術研討會

《100~111中藥材進口量統計》

中藥材進口量統計表 (統計日期：112/1/30)

年份	統計單位/對象	中國	其他國家	合計
100年	總進口量(公噸)	30,938	5,544	36,482
	百分比	84.8	15.2	100
101年	總進口量(公噸)	29,943	6,795	36,738
	百分比	81.5	18.5	100
102年	總進口量(公噸)	29,924	6,012	35,936
	百分比	83.3	16.7	100
103年	總進口量(公噸)	26,930	5,433	32,363
	百分比	83.2	16.8	100
104年	總進口量(公噸)	28,729	5,114	33,843
	百分比	84.9	15.1	100
105年	總進口量(公噸)	26,828	4,524	31,353
	百分比	85.6	14.4	100
106年	總進口量(公噸)	24,813	3,394	28,206
	百分比	88	12	100
107年	總進口量(公噸)	25,276	3,964	29,240
	百分比	86.4	13.6	100
108年	總進口量(公噸)	24,146	3,906	28,052
	百分比	86.1	13.9	100
109年	總進口量(公噸)	24,869	4,204	29,073
	百分比	85.5	14.5	100
110年	總進口量(公噸)	22,303	3,308	25,611
	百分比	87.1	12.9	100
111年	總進口量(公噸)	23,204	3,692	26,896
	百分比	86.3	13.7	100

台灣中藥材進口統計資料

『111年度中藥材月進口量及其百分比統計分析表』

表一、111年度中藥材月進口量及其百分比統計分析表

月份	中國(含香港)		其他地區/國家		總重量 (公噸)
	進口量(公噸)	百分比(%)	進口量(公噸)	百分比(%)	
1月	1,945.7	85.9	318.7	14.1	2,264.4
2月	502.1	67.1	246.1	32.9	748.2
3月	1,793.4	84.5	330.1	15.5	2,123.5
4月	1,377.1	89.4	163.6	10.6	1,540.7
5月	3,524.0	95.5	164.5	4.5	3,688.5
6月	2,603.1	93.6	177.7	6.4	2,780.8
7月	1,861.3	79.9	469.2	20.1	2,330.5
8月	1,758.0	84.7	317.3	15.3	2,075.3
9月	1,618.9	85.9	265.1	14.1	1,884.0
10月	1,905.8	79.1	504.1	20.9	2,409.9
11月	2,310.4	91.1	225.6	8.9	2,536.0
12月	2,004.6	79.7	510.2	20.3	2,514.8
總進口量 (公噸)	23,204.4	86.3	3,692.2	13.7	26,896.6

111年度各中藥材貨品進口量統計表

表二、111年度各中藥材貨品進口量統計表

單位：公噸

序號	貨品名稱	中國(含香港)	其他地區/國家	總重量
1	大棗	2,181.4	75.0	2,256.4
2	韭菜子 萊菔子(萊服子) 蘿蔔子 菟絲子 地膚子 牛蒡子 決明子 車前子 冬瓜子	132.1	1,605.0	1,737.1
3	黃耆、紅耆	1,122.4	0.0	1,122.4
4	甘草	809.2	240.1	1,049.3
5	肉桂	462.3	510.8	973.1
6	當歸	897.5	0.0	897.5
7	茯苓、茯神、茯苓皮	737.3	0.0	737.3
8	川芎(芎藭)	584.1	0.0	584.1
9	黃芩	547.4	0.0	547.4
10	白芍	444.3	0.0	444.3
11	鹿角	166.9	259.8	426.7
12	吉林人參	397.3	21.9	419.2
13	地黃	409.2	0.0	409.2
14	廣橘皮、陳皮	361.5	0.0	361.5
15	苦杏仁	289.0	15.0	304.0
16	麻黃	15.1	281.2	296.3
17	黨參	286.5	0.0	286.5
18	厚朴、厚朴根、厚朴花	277.5	0.0	277.5
19	半夏	258.1	0.0	258.1
20	杜仲	253.6	0.0	253.6
21	白朮	252.1	0.0	252.1
22	防風	238.9	0.0	238.9
23	柴胡	235.3	0.0	235.3
24	其他薑	215.1	0.0	215.1
25	大茴香子	173.4	17.1	190.5
26	赤芍	160.2	0.0	160.2
27	大黃	147.4	0.2	147.6
28	葛根	133.4	0.0	133.4
29	丹參	132.3	0.0	132.3
30	薑黃(鬱金)	52.8	76.5	129.3
31	黃連	107.8	0.0	107.8
32	大麻子(火麻仁)	96.1	0.0	96.1

序號	貨品名稱	中國(含香港)	其他地區/國家	總重量
33	川七	90.4	0.0	90.4
34	龜板	81.2	7.9	89.1
35	西洋參	45.7	35.1	80.8
36	羅漢果	75.5	0.0	75.5
37	桃(包括油桃)或李之核及仁	47.5	23.7	71.2
38	知母	68.7	0.0	68.7
39	酸棗仁	61.8	0.0	61.8
40	玄參(元參)	61.2	0.0	61.2
41	附子、烏頭	59.0	0.0	59.0
42	白果(銀杏果)	58.1	0.0	58.1
43	川牛膝	56.1	0.0	56.1
44	浙貝	55.1	0.0	55.1
45	天麻	54.2	0.0	54.2
46	高良薑	53.3	0.0	53.3
47	丁香	22.1	27.4	49.5
48	沙參	44.4	0.0	44.4
49	番瀉葉	0.6	41.2	41.8
50	牛膝(懷牛膝)	39.6	0.0	39.6
51	辛夷	38.9	0.0	38.9
52	高麗紅參、白參	0.0	37.9	37.9
53	蓮藕	36.3	0.0	36.3
54	沒藥	13.0	15.0	28.0
55	一條根	27.9	0.0	27.9
56	大腹皮	24.7	0.0	24.7
57	川貝母	23.4	1.0	24.4
58	土茯苓	23.8	0.5	24.3
59	龍腦、冰片	21.7	0.0	21.7
60	神龜	19.7	0.0	19.7
61	兒茶	0.5	18.0	18.5
62	鹿角霜	18.3	0.0	18.3
63	葭朮	17.4	0.0	17.4
64	地龍	5.2	11.6	16.8
65	阿膠	14.3	0.0	14.3
66	海龍	0.0	13.9	13.9
67	蛤蚧	0.0	12.9	12.9

111 年度各中藥材貨品進口量統計表

序號	貨品名稱	中國(含香港)	其他地區/國家	總重量
68	大腹子	12.3	0.0	12.3
69	鱉甲	12.0	0.0	12.0
70	木香	11.3	0.6	11.9
71	排草	9.6	0.0	9.6
72	乳香	9.5	0.0	9.5
73	燻薑	8.1	0.0	8.1
74	芥子	7.9	0.0	7.9
75	珍珠	2.5	0.0	2.5
76	番紅花(西紅花)	0.1	2.0	2.1
77	血竭	0.0	1.9	1.9
78	東洋紅、白參	0.0	1.2	1.2
79	全蠟	0.3	0.8	1.1
80	鹿茸	0.0	1.1	1.1
81	水蛭	0.5	0.4	0.9
82	天雄	0.6	0.0	0.6
83	雞冠花	0.5	0.0	0.5
84	檀香	0.3	0.0	0.3
85	銀柴胡	0.2	0.0	0.2
86	沉香 沉香	0.0	0.1	0.1
87	阿魏	0.1	0.0	0.1

序號	貨品名稱	中國(含香港)	其他地區/國家	總重量
1	其他乾燥藥用植物 ^(註1)	9,195.5	609.5	9,805.0
2	未列名粗製礦物質藥材 ^(註2)	78.8	1.9	80.7
3	其他節肢動物類藥材 ^(註3)	14.0	1.2	15.2
4	其他脊椎動物類藥材 ^(註4)	3.3	0.5	3.8

備註：

1. 其他乾燥藥用植物：如紅花、丁豎朽、七葉蓮…等。
2. 未列名粗製礦物質藥材：如方解石、明礬石、硝石…等。
3. 其他節肢動物類藥材：如蟬蛻、蟬花、地膽…等。
4. 其他脊椎動物類藥材：如蛤士蟆、蟾酥、守宮…等。

🏠 > 總統府公報 > 公報查詢 > 公報內容

公報查詢【中醫藥發展法】

(108)年12月6日立法院三讀通過《中醫藥發展法》！

中華民國一百零八年十二月三十一日總統華總一義字第 10800142751
號令制定公布全文 24 條；並自公布日施行



點閱數：1217

制定中醫藥發展法

公布日期：108年12月31日 號次：第7462 號

總統令

中華民國108年12月31日

華總一義字第10800142751號

茲制定中醫藥發展法[[pdf](#)]，公布之。

總 統 蔡英文

行政院院長 蘇貞昌

衛生福利部部長 陳時中

一、促進中醫藥永續發展政策

二、完善中醫藥醫療及照護服務

三、提升中藥品質管理及產業發展

四、精進中醫藥研究發展及人才培育



中醫藥發展法

中醫藥發展法

於108年12月31日總統公布實施

and Welfare

願景

促進中醫藥發展
增進全民健康



制定重點



促進中醫藥永續發展政策



完善中醫藥醫療及照護服務



提升中藥品質管理及產業發展



精進中醫藥研究發展及人才培育



中醫藥發展法立法架構

《中醫藥發展法》共七章二十四條

章節	章節名稱	規範內容
第一章	總則	立法目的、主管機關、定義及保障經費。
第二章	中醫藥發展計畫	提升中醫藥管理體系，擬定中長程計畫，設置中醫藥發展諮議會，整合中醫藥產官學界資源，獎勵或補助中醫藥發展、中藥製劑之創新與開發及 中藥藥用植物種植 。
第三章	中醫醫療及照護	增進中醫利用可近性，發展中西醫合作及具中醫特色之醫療照護，強化中醫藥於全民健康保險與醫療照護體系之功能與角色。
第四章	中藥品質管理與產業發展	積極發展中藥藥用植物種植產業，完善從源頭至上市後中藥管理及風險措施鼓勵中藥新藥研究與開發，輔導產業開拓國際市場，提升中藥產業經濟。
第五章	中醫藥研究發展	推廣及輔導保存具中醫藥特色之知識及傳統技藝，鼓勵中醫藥產官學合作，進行臨床研究合作，建置國家中醫藥知識庫，提升實證基礎並加強國際交流促進中醫藥創新及研究發展。
第六章	中醫藥人才培育	完善中醫醫事人力規劃，培育中醫藥科技研究人才，普及國民中醫藥知識，促使中醫藥素養向下扎根。
第七章	附則	施行日期。



二

中醫藥振興計畫架構

上市前

上市後

1 精進源頭品質控管

- 強化本土中藥藥用植物種植開發及產業合作
- 加強中藥材源頭管理
- 建立中藥材品質管制規格及標準

- 健全上市中藥(材)監測機制
- 評估中西藥併用之效益及安全

3 強化上市中藥監測

- 建置資料庫
- 執行數位化工作
- 推廣中藥文化及技藝傳承
- 推動原住民族傳統醫療知識復振

5 建置傳統中醫藥文獻知識庫及復振原住民族傳統醫療知識

串接中藥產業生命鏈

藥用植物
種植

中藥材品質
管理

臨床試驗
及查登

實證
研究

上市後
監測

藥事服務
及衛教

文化
保存

鏈結
國際

2 促進產業創新加值

- 優化中藥新藥開發環境
- 品質管理系統國際化
- 開發中藥製劑新市場
- 推動創新中藥品質多元發展
- 提升中醫藥實證研究
- 獎勵推動中醫藥發展貢獻

4 提升藥事服務及衛生教育

- 健全中藥藥事及執(從)業人員制度
- 加強中藥執(從)業場所管理規範
- 精進中藥藥事服務專業品質
- 推動中醫藥衛生教育

6 建構與鏈結國際夥伴關係

- 積極參與中醫藥國際性組織
- 強化中醫藥國際佈局鏈結
- 目標市場研究調查及加強國際行銷



三

行動方案



目標一、精進源頭品質控管

■策略

▶行動方案

(一)強化本土中藥藥用植物種植開發及產業合作

1. 本土中藥材（含臺灣原住民族藥用植物）之研究與開發 中醫藥所
2. 補助中藥藥用植物種植 中醫藥司
3. 馴化中藥材成分、藥理研究與品質分析 中醫藥所
4. 促進中藥藥用植物加工產業應用發展 中醫藥司 中醫藥所

(二)加強中藥材源頭管理

1. 強化中藥材邊境查驗量能 中醫藥司
2. 建置及維護中藥（材）抽驗管理系統
3. 建置中藥材溯源追蹤管理制度
4. 建置中藥材飲片分級管理制度

(三)建立中藥材品質管制規格及標準

1. 檢討中藥材含異常物質限量基準 中醫藥司
2. 開發中藥飲片之品質分析方法 中醫藥所
3. 製備中藥對照藥材及指標成分 中醫藥所
4. 滾動編修臺灣中藥典 中醫藥司 中醫藥所



中醫優質發展計畫(109-113年)

Ministry of Health and Welfare



【台灣中醫藥產業發展趨勢】



2023

蘇超麒

2023【台灣中醫藥產業發展趨勢報告】

▶第一章 台灣中醫(草)藥現況與問題(相關案例)

第一節 台灣中醫藥現況評析

第二節 政策/法令/制度

第三節 臨床現況

第四節 產業現況

▶第二章 台灣中醫藥產業缺口

第一節 教育制度

第二節 政府體制

第三節 醫療

第四節 產業-藥用(種植/加工炮製)

第五節 產業-食用

▶第三章 各國中醫藥發展優劣勢

第一節 中國

第二節 日韓

第三節 歐美

第四節 東協

▶第四章 中醫藥長期現代化產業發展策略與建議

第一節 現代化步驟

第二節 產業地圖

第三節 管理制度建議(溯源/交易/管制)


第四節 醫藥執業環境建議

第五節 長期投入準備議題(5G/AI資訊化/高齡長照/中藥生活化<普及>)



TA :

1. 一般民眾(消費者/病患.....)
2. 專業人員(中醫師/藥師/學生 專業從業人員.....)
3. 產業(藥農/進口商//藥商/藥廠/生技廠/食品廠.....)



蘇超麒

台灣高齡化時程

- 我國已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會，推估將於
▶**2025年邁入超高齡社會**
- 老年人口年齡結構快速高齡化，2020年超高齡(85歲以上)人口占老年人口10.7%，2070年增長至27.4%



說明：1.國際上將65歲以上人口占總人口比率達到7%、14%及20%，分別稱為高齡化社會、高齡社會及超高齡社會。

2. 2021年(含)後為中推估值。



中醫藥發展歷程

遠古時代

- 神農嘗百草
- 藥食同源

秦漢時期

- 黃帝內經
- 神農本草經

唐代

- 《備急千金藥方》
- 《千金翼方》
- 針灸, 食療, 預防, 養生

明清時期

- 《本草綱目》
- 中藥堂 中藥鋪的興起

春秋戰國

- 望聞問切, 四診合參
- 砭刺, 針灸, 按摩, 湯液, 熱熨

東漢時期

- 《傷寒雜病論》
- 華陀創制了麻醉劑《麻沸散》

宋代

- 專設【太醫局】
- 鑄造銅人兩具

台灣

1965年
中國醫藥學院成立中醫系






時間	主流醫療	重要改變
1860年以前	傳統中醫	
1860年~1895年	傳統中醫	蘇格蘭長老會傳教士Barclay和加拿大長老會傳教士Mckay分別於1866年和1872年到台灣並建立西醫診所。
1895年~1945年	從中醫改變為西醫	1895年中日戰爭後，日本政府推廣西醫為醫療主流。 1899年建立第一所西醫學校—總督府醫學校，主要訓練西醫師，但也同時訓練中醫師，逐步以西醫取代中醫。
1945年(光復後)至1965年	西醫為主流 中醫開始復甦 但其專業形象能不佳	後開放中醫的管制，1949年後大陸中醫移入台灣，只要自學中醫，便可考取執照取得中醫師資格。 1945年時，台灣具執照的中醫師上不足20人，到了1954年劇增為1545人。
1965年~1994年	仍以西醫為主流中醫專業建立	1965年中國醫藥學院成立中醫系，有了培養中醫師的專門學系，中醫師的專業及聲望才稍有提升。中醫師執照政策仍持續。
1995年	中醫、中藥(替代醫療)日受重視 全民健保實施,中醫納入保險給付	成立行政院衛生署中醫藥委員會，為一獨立之行政單位，負責中醫藥界之管理，中醫藥研究及中醫藥典及蒐集與維護建置中醫藥資訊網。
2013年	因全民健保給付，受總額制度影響 總額約佔4%	衛生署中醫藥委員會改制，衛生福利部中醫藥司 國家中醫藥研究所
2019年~	中醫藥優質發展五年計畫 公布【中醫藥發展法】政策	●中醫長照在宅醫療，●中西醫合併治療規劃。
2023年~	【中醫藥發展法】政策內容	●中醫發展專科，●中西醫合併治療，●中醫藥產業調整。 ◆健保總額部分負擔調整。◆中藥新藥草案 ◆國立中醫學院

蘇藥師




台灣藥師執業分佈狀況



Pharmacist
TAIWAN

2019 台灣【藥師】分佈狀況



類別	人數
社區藥局	9429
藥貿公司	3875
藥廠	464
醫院	8860
診所	6454
服務各衛生機關	286
任職一般公教人員	82
從事其他行業	89
未執業	1647
總計	31186

Pharmacist
TAIWAN

藥學系

111學年度藥學系招生人數

大專院校	科系名稱	修業	學分	學位	名額	合計
嘉南藥理大學	藥學系	5年	167	B.S.	261	239
中國醫藥大學	藥學系	5年	167	B.S.	209	
	藥學系臨床藥學組	6年	207	Pharm.D.	30	
臺北醫學大學	藥學系藥學組	4年	156	B.S.	146	206
	藥學系臨床藥學組	6年	212	Pharm.D.	60	
大仁科技大學	藥學系藥學組	5年	168	B.S.	160	190
	藥學系臨床藥學組	6年	206	Pharm.D.	30	
高雄醫學大學	藥學系	5年	163	B.S.	122	
國立臺灣大學	藥學系	6年	212	Pharm.D.	45	
國立陽明交通大學	藥學系	6年	198	Pharm.D.	30	
國立成功大學	藥學系	6年	171	Pharm.D.	30	
國防醫學院	藥學系	6年	214	Pharm.D.	19	
藥學系人數合計					1142	
統計資料			名額	比例 (%)		
私立醫學大學藥學系			567	49.65		
科技大學藥學系			451	39.49		
國立大學藥學系			124	10.86		
Bachelor of Science in Pharmacy (B.S.) 學位			898	78.63		
Doctor of Pharmacy (Pharm.D.) 學位			244	21.37		

中醫系

111學年度中醫系招生名額

		名額	合計
中國醫藥大學	學士後中醫學系	100	220
	中醫學系甲組	60	
	中醫學系乙組	60	
長庚大學	中醫學系	50	
義守大學	學士後中醫學系	50	
慈濟大學	學士後中醫學系	45	
中醫系名額合計		365	
統計資料		人數	比例 (%)
學士後中醫學系		195	53.42
中醫西醫雙主修		110	30.14

《規劃》 中醫系公費生
國立中醫學院



全國各健保分區中醫

醫療院所

- 醫院附設中醫部門：共**133**間
- 中醫診所：共**3,996**間

院所類型	區域	北區
中醫醫院		0
醫院附設中醫部門		11
中醫診所		495

院所類型	區域	臺北區
中醫醫院		0
醫院附設中醫部門		33
中醫診所		1226

院所類型	區域	中區
中醫醫院		2
醫院附設中醫部門		32
中醫診所		1080

院所類型	區域	南區
中醫醫院		1
醫院附設中醫部門		26
中醫診所		550

院所類型	區域	高屏區
中醫醫院		1
醫院附設中醫部門		21
中醫診所		574

院所類型	區域	東區
中醫醫院		0
醫院附設中醫部門		10
中醫診所		71



資料來源：

衛福部中醫藥司

統計至**2021/8/6**止

源：

期：110-08-06

蘇超麒 藥師



機構執業醫事人員數—按縣市別分

蘇藥師

民國110年底

單位：人

縣市別	合計	西醫師	中醫師	牙醫師	藥劑師	醫事檢驗師	醫事檢驗生	醫事放射師	醫事放射士	護理師	護士	助產師	助產士	
														醫事人員
總計	347,555	52,175	7,468	15,741	30,389	5,588	10,207	133	7,211	67	165,932	17,321	98	92
新北市	42,578	6,291	1,092	2,758	4,238	931	919	12	812	8	18,262	2,350	18	5
臺北市	62,506	11,410	1,076	3,417	5,268	538	2,349	35	1,551	5	28,597	2,040	21	15
桃園市	29,921	4,431	576	1,350	2,354	502	722	24	569	8	14,645	1,811	5	2
臺中市	46,243	6,861	1,469	2,034	4,117	739	1,399	10	1,016	2	21,950	1,661	10	10
臺南市	28,888	3,980	597	1,161	2,777	291	836	1	508	9	14,324	1,568	8	7
高雄市	45,402	7,159	910	1,937	4,098	731	1,295	7	811	14	21,726	2,422	3	21
宜蘭縣	6,478	717	86	199	474	60	160	1	137	3	3,551	439	2	-
新竹縣	6,287	710	106	285	522	152	195	11	137	2	2,971	473	2	1
苗栗縣	5,239	589	111	198	378	218	143	8	117	1	2,387	483	-	-
彰化縣	16,228	2,196	403	621	1,405	341	474	4	318	3	8,062	722	9	8
南投縣	5,504	666	145	160	484	187	151	-	129	1	2,648	318	3	2
雲林縣	7,237	908	163	181	692	189	228	1	136	3	3,622	496	4	4
嘉義縣	5,825	895	83	104	489	87	158	-	110	-	3,257	250	2	-
屏東縣	10,077	1,190	160	251	928	174	262	5	184	1	5,286	823	5	4
臺東縣	2,816	328	53	69	200	38	83	-	73	1	1,505	198	1	-
花蓮縣	6,336	912	104	147	391	65	193	1	144	1	3,492	263	3	4
澎湖縣	873	127	5	37	57	19	34	-	23	1	387	62	-	1
基隆市	4,451	786	77	201	356	102	105	7	80	-	2,081	244	-	-
新竹市	7,045	961	135	364	512	155	243	3	163	2	3,362	315	2	3
嘉義市	6,902	949	110	239	598	64	229	2	167	1	3,479	344	-	5
金門縣	590	91	7	19	40	5	22	1	19	1	278	37	-	-
連江縣	129	18	-	9	11	-	7	-	7	-	60	2	-	-



中醫診所

執業醫事人員數

按縣市別分

縣市別 County/City		中醫診所 家數 Chinese Medicine Clinics	執業醫事人員數 Registered Health Professionals					Unit: Person	單位：人
			合計 Total	中醫師 Doctors of Chinese Medicine	藥師 Pharmacists	藥劑生 Assistant Pharmacists	護理師 Registered Professional Nurses	護士 Registered Nurses	
總計	Total	4,160	8,878	6,700	187	2	1,466	523	
新北市	New Taipei City	575	1,257	1,024	14	1	141	77	
臺北市	Taipei City	602	1,246	944	28	-	212	62	
桃園市	Taoyuan City	302	663	513	6	-	101	43	
臺中市	Taichung City	811	1,645	1,344	36	1	214	50	
臺南市	Tainan City	364	797	540	20	-	177	60	
高雄市	Kaohsiung City	502	1,261	814	33	-	303	111	
宜蘭縣	Yilan County	54	123	86	1	-	27	9	
新竹縣	Hsinchu County	71	135	108	-	-	16	11	
苗栗縣	Miaoli County	68	137	111	3	-	13	10	
彰化縣	Changhua County	234	403	336	6	-	45	16	
南投縣	Nantou County	86	164	134	4	-	20	6	
雲林縣	Yunlin County	92	201	147	10	-	36	8	
嘉義縣	Chiayi County	39	49	43	2	-	3	1	
屏東縣	Pingtung County	89	296	161	15	-	90	30	
臺東縣	Taitung County	27	44	35	-	-	3	6	
花蓮縣	Hualien County	44	73	63	1	-	8	1	
澎湖縣	Penghu County	5	6	5	-	-	1	-	
基隆市	Keelung City	39	56	50	-	-	5	1	
新竹市	Hsinchu City	76	183	136	2	-	32	13	
嘉義市	Chiayi City	72	129	98	5	-	18	8	
金門縣	Kinmen County	8	10	8	1	-	1	-	
連江縣	Lienchiang County	-	-	-	-	-	-	-	



台灣中藥臨床學會
TAIWAN ASSOCIATION OF CLINICAL CHINESE MEDICINE



中醫診所執業醫事人員數

按縣市別分

中醫診所執業醫事人員數－按縣市別分

民國 112年4月

Unit: Person

單位：人

縣市別 County/City		中醫診所 家數 Chinese Medicine Clinics	執業醫事人員數		Registered Health Professionals			
			合計 Total	中醫師 Doctors of Chinese Medicine	藥師 Pharmacists	藥劑生 Assistant Pharmacists	護理師 Registered Professional Nurses	護士 Registered Nurses
總計	Total	4,160	8,878	6,700	187	2	1,466	523
新北市	New Taipei City	575	1,257	1,024	14	1	141	77
臺北市	Taipei City	602	1,246	944	28	-	212	62
桃園市	Taoyuan City	302	663	513	6	-	101	43
臺中市	Taichung City	811	1,645	1,344	36	1	214	50
臺南市	Tainan City	364	797	540	20	-	177	60
高雄市	Kaohsiung City	502	1,261	814	33	-	303	111
宜蘭縣	Yilan County	54	123	86	1	-	27	9
新竹縣	Hsinchu County	71	135	108	-	-	16	11
苗栗縣	Miaoli County	68	137	111	3	-	13	10
彰化縣	Changhua County	234	403	336	6	-	45	16
南投縣	Nantou County	86	164	134	4	-	20	6
雲林縣	Yunlin County	92	201	147	10	-	36	8
嘉義縣	Chiayi County	39	49	43	2	-	3	1
屏東縣	Pingtung County	89	296	161	15	-	90	30
臺東縣	Taitung County	27	44	35	-	-	3	6
花蓮縣	Hualien County	44	73	63	1	-	8	1
澎湖縣	Penghu County	5	6	5	-	-	1	-
基隆市	Keelung City	39	56	50	-	-	5	1
新竹市	Hsinchu City	76	183	136	2	-	32	13
嘉義市	Chiayi City	72	129	98	5	-	18	8
金門縣	Kinmen County	8	10	8	1	-	1	-
連江縣	Lienchiang County	-	-	-	-	-	-	-



台灣中藥臨床學會
TAIWAN ASSOCIATION OF CLINICAL CHINESE MEDICINE



資料來源：衛福部醫事查詢系統本計畫統計整理

社區藥局藥師 中藥類販售調查

項目	比例	
目前藥局內 中藥執業項目	含中藥之食品	34.33%
	含中藥之成藥 (如: 痔消丸, 救肺散、運功散等)	73.31%
	西藥藥證含中藥成份 (如: 十金宇、改源 1B、龍膽散)	66.42%
	含中藥之處方藥 (如: 濃縮製劑)	16.49%
	中藥材 (如: 如飲片)	4.35%
	中藥外用品 (如: 中藥蚊香包、貼布等)	49.33%
每月顧客來藥局 諮詢中藥之次數? (如中藥保健品, 中西藥 併用, 中西癆痛藥布差別等)	一個月 1- 10 次	53.37%
	一個月 11- 20 次	14.54%
	一個月 21- 30 次	4.50%
	一個月 30 次以上	5.70%
	其他	0.75%
	從來沒有	13.79%
執行販賣「中藥材」 之中藥業務的困境	空白未填	7.35%
	空間不足, 添購設備太貴	40.93%
	客人不上門調劑中藥或是購買中藥材	26.24%
	購買中藥材須叫大量, 不能出貨或調貨不方便	28.04%
	藥材保存不易, 怕過期長蟲	35.98%
	對中醫, 中藥理論不熟悉	18.89%
	沒時間幫客人抓藥或調劑	21.74%
希望獲得哪些的 相關協助	中醫藥理論的教育訓練	45.88%
	方便銷售之商品 (如: 藥膳包, 茶包等)	47.23%
	查詢中西藥物的交互作用的工具 (如: 資料庫、參考書)	41.08%
	設備、供貨物流廠商資訊	32.23%
	貨源流通的方便機制 (如: A 藥局接單 B 藥 幫忙抓藥帖)	26.99%
願意投入多少設備成本 進行中藥業務	5 萬以下	47.23%
	5-15 萬	22.94%
	15-30 萬	5.25%
	30 萬以上	2.55%
	空白未填	22.04%

▶ 目前藥局內 中藥執業項目

▶ 每月顧客來藥局 諮詢中藥之次數?

▶ 執行販賣「中藥材」之中藥業務的困境

▶ 希望獲得哪些的 相關協助

▶ 願意投入多少設備成本 進行中藥業務



藥師中藥執業需求調查

【量化問卷】

藥師中藥執業需求調查

隨著人口高齡化，民眾醫療保健需求增加，而中醫藥對養生保健與慢性疾病的療效也逐漸受到重視，有鑑於中醫師處方調劑人力需求增加，為評估及探討我國中藥藥事服務人力供需問題，規劃相關配套措施，促使藥事人力資源有效配置，爰辦理本研究，藉由調查藥師執行中藥業務意願及執業困境等問題，研提具體對策。

1. 個人資料蒐集與利用聲明

●●個人資料蒐集與利用聲明：本會為執行衛生福利部中醫藥司中醫診所調劑人力媒合計畫，針對中醫醫療機構需求進行調查，必須蒐集若干個人資料，並按照個人資料保護法規定蒐集、處理、利用及刪除。1. 蒐集之個人資料項目：個人的姓名、性別、電話、職稱、執業機構。2. 個人資料利用範圍：作為計畫執行結果的統計分析，及包括通知或邀請提供上述個人資料之中醫醫療機構從業人員相關訊息與活動。3. 由於上述個人資料為執行計畫所必需，如不同意提供上述第一部份各欄位內的個人資料，或提供不完全者，本會得拒絕其參加本計畫的輔導。4. 本會得因政府之規定或蒐集之目的消失時，依照個人資料保護法第 3 條及第 11 條行使相關權利，將不另行通知提供個人資料之當事人。5. 有關個人資料相關之查詢，僅限於本人或依法授權的第三人向本會提出查詢，查詢的方式為以書面查詢，地址為台中市西區五權路 2-106 號 5 樓本會；或以電子郵件查詢，本會專屬查詢信箱地址為 tccma1206@gmail.com。

我已悉且瞭解上述說明，並同意貴會於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理、利用及刪除本人之個人資料。

第一部分 填寫人資訊

1. 藥師姓名 _____

2. 性別 男 女

3. 您的年齡

- 25 歲~30 歲 31 歲~35 歲 36 歲~40 歲 41 歲~45 歲
 46 歲~50 歲 51 歲~55 歲 56 歲~60 歲 61 歲~65 歲
 66 歲以上

4. 手機電話 _____

5. 執業機構

- 醫學中心 區域醫院 地區醫院 中醫診所 西醫診所 藥局
 藥廠 藥商 連鎖藥妝店 中藥房 尚未執業 其他

6. 執業機構所在縣市 _____

7. 執業機構所在鄉鎮市區 _____

8. 未來是否願意參與中醫藥人力提升相關會議 是 否

9. 電子郵件 E-MAIL(如願意收到相關訊息請留 mail) _____

第二部分 中藥執業調查

10. 是否願意執行中藥調劑業務 是 否

11. 若有機會希望在哪類型機構執行中藥調劑業務

- 教學醫院 區域醫院 綜合醫院 聯合醫院 中醫診所
 藥局 其他

12. 是否願意接受中藥調劑人力媒合業務 是 否

【質性問卷】

1. 以藥師身分，您認為中藥執業最主要困難有哪些?

2. 在中藥執業上您需要公部門或公協會提供哪些協助?

3. 您不願投入中藥調劑執業的主要原因?

4. 您希望衛福部提供哪方面協助?

~END, 感謝您的協助~



證。又為配合未來中醫專科醫師訓練，擬訂中醫護理進階訓練課程(草案)及中醫護理技術標準作業(如表 3-1-4)。

表 3-1-4 中醫護理進階訓練課程(草案)及技術標準作業項目

訂定進階 護理課程	職級	能力要求	訓練課程	評值
	中護師一級	基本照護	七科九學分	七科九學分訓練考試
	中護師二級	專病照護	內、外護(72小時)	案例分析/進階考試
	中護師三級	整體照護	五科專科訓練(108小時)	個案報告/N3認證
	中護師四級	實證研究	實證研究與寫作(36小時)	專案+研究/N4認證
中醫護理技術	2017年完成制定五項：針刺護理、灸法護理、薰蒸護理、拔(火罐)護理、電針療法。			
	2018年完成制定四項：外敷藥貼、中藥口服、耳穴埋豆、紅外線療法。			

健保居家中醫藥服務 醫師到你家，居家真放心

居家
醫療

服務對象 1. 失能或疾病致外出就醫不便
(符合 3項條件) 2. 經評估有明確醫療需求
3. 限居住於住家

服務項目 針灸、中藥調理、衛教指導

適應症參考

1. 反覆泌尿道感染
2. 尿管反覆阻塞
3. 尿失禁/解尿困難
4. 傷口困難癒合/壓瘡/造瘻/糖尿病足
5. 皮膚問題/慢性搔癢/濕疹
6. 呼吸系統問題/痰多/反覆呼吸道感染
7. 消化系統(一)/食慾差/吸收營養不良
8. 消化系統(二)/腹脹/便秘/腹瀉
9. 肌肉關節系統/無力/攣縮
10. 疼痛
11. 水腫

如有任何疑問，歡迎洽詢以下電話

中醫諮詢專線：(04)-723-8595 分機4230 中醫個案管理師



一通電話中醫師到你家！

中醫醫療照護送到家專線

服務縣市	醫療照護主責單位	聯絡電話
基隆、台北 新北、宜蘭	台北市中醫師公會	(02)2314-5789
桃園、新竹、苗栗	桃園市中醫師公會	(03)358-1992
台中、彰化、南投	中國醫藥大學附設醫院	(04)2206-8297
雲林、嘉義、台南	佛教慈濟醫療財團 法人大林慈濟醫院	(05)264-8000#5514
高雄、屏東	屏東縣中醫師公會	(08)751-0096
花蓮、台東	台東縣中醫師公會	(089)355-700

中藥藥物諮詢 Traditional Chinese Medicine Counseling Service

飲片

002

科中

048

中藥知識天地

Traditional Chinese Medicine Knowledge World

中藥如何保存及如何正確使用中藥?



中藥材展示櫃

中藥材展示櫃



不得免費提供 購物用塑膠袋

14種塑膠購物袋

- 公約
- 禁止使用
- 禁止在零售中心
- 禁止
- 禁止
- 禁止
- 禁止
- 禁止
- 禁止
- 禁止
- 禁止
- 禁止
- 禁止
- 禁止
- 禁止



1,200-6,000元



中醫藥資源導覽機

- ▶ 衛教單張列印
- ▶ 用藥查詢
- ▶ 衛教影片



奇美中藥局





[快篩陽e證明](#) [麻醉諮詢](#) [Covid-19採檢/查詢](#)
[視訊看診](#) [陪探病資訊](#) [深喉唾液PCR篩檢](#)
[流感疫苗施打](#) [公費嬰幼兒疫苗預約](#)

Google 搜尋強化

- 最新消息 ▾
- 關於我們 ▾
- 科室介紹 ▾
- 醫師介紹 ▾
- 醫療新聞 ▾
- 就醫服務 ▾
- 衛教資訊 ▾
- 徵才資訊 ▾
- 公告訊息 ▾
- 轉診服務 ▾
- 聯絡我們 ▾
- 友站連結 ▾
- 國際醫療(International Medical Service) ▾
- 移工採檢 ▾

中醫科

Chinese Medicine

首頁 / 科室介紹 / 中醫科

科室介紹

[回科室總覽](#)

[科室首頁](#)

[認識我們](#)

[特色介紹](#)

[團隊介紹](#)

[中醫藥安全衛生教育資源中心 ▾](#)

[中藥定期檢驗報告](#)

[中藥資訊查詢](#)

關於中醫科 About Us

關於我們 <https://www.cmu-hch.cmu.edu.tw/Department/AboutUs?depid=25>

中醫科延續傳統中醫古今先賢寶貴的智慧精華，利用西方醫學科技新知，以求達到中醫現代化，提供高品質的中醫醫療服務。







10.5

消食化積

A-224



Hordei Fructus
Germinatus

炒麥芽

溫經止血

A-214



Zingiberis Rhizoma

薑



中國醫藥大學新竹附設醫院
CHINA MEDICAL UNIVERSITY HSINCHU HOSPITAL



台灣中藥製藥GMP推動歷程

- 1973年經濟部及前行政院衛生署會同發布「藥物製造工廠設廠標準」及藥物製造工廠檢查辦法。
- 1982年中藥濃縮製劑廠與西藥廠同步實施GMP管理制度。
- 1985年編纂中藥GMP製造與管製流程。
- 1986年第一家濃縮中藥廠通過GMP。
- 1991年7月1日中藥傳統劑型中藥製造廠申請查驗登記、新設立中藥廠及新增中藥劑型工廠，均應符合GMP規定
- 2000年5月2日前衛生署中醫藥委員會公告未實施GMP之傳統中藥製造廠須於2002年2月28日前提出軟、硬體改善計畫，2004年2月29日前完成全廠軟體作業。2005年2月28日完成硬體設備。
- 2005年9月30日中藥廠全面實施GMP。
- 中藥廠原登記300多家，2005年中藥廠全面實施GMP100多家，2016年10月有96家。
- 2019年10月有89家。
- **2021年有 87家，可以製作中藥濃縮劑43家。**



國內GMP中藥

廠現況

▶ GMP中藥廠81家

➔ 製作濃縮劑型38家



資料來源：
衛福部中醫藥司

統計至2022/7/14止



北區 19家	宜蘭縣	2
	台北市	1
	新北市	3
	桃園市	12
	新竹市	1

中區 17家	台中市	6
	南投縣	1
	彰化縣	8
	雲林縣	2

南區 45家	嘉義縣	2
	台南市	30
	高雄市	7
	屏東縣	6



2021台灣中藥GMP廠

▶GMP中藥廠 87家
▶製作濃縮劑型 43家

- ▶廣東製藥股份有限公司
- ▶國科生技製藥股份有限公司
- ▶中天生物科技股份有限公司龍潭廠
- ▶深浦藥品股份有限公司龍潭廠
- ▶科達製藥股份有限公司
- ▶京都念慈菴藥廠股份有限公司龜山廠
- ▶勤奉堂製藥股份有限公司桃園廠
- ▶腦得生製藥有限公司
- ▶宏星製藥廠股份有限公司
- ▶勝昌製藥廠股份有限公司中壢廠
- ▶昕泰生技製藥股份有限公司
- ▶三才堂製藥廠有限公司

- ▶富田製藥廠股份有限公司
- ▶復旦製藥股份有限公司
- ▶正長生化學製藥股份有限公司
- ▶康百氏製藥股份有限公司
- ▶吉立製藥股份有限公司
- ▶愛康製藥廠股份有限公司
- ▶正光製藥有限公司
- ▶福安科技製藥股份有限公司
- ▶壽山生物科技製藥廠

- ▶人壽製藥廠股份有限公司
- ▶工業技術研究院中藥GMP試驗工廠

- ▶順天堂藥廠股份有限公司台中廠
- ▶鄭杏泰生物科技股份有限公司台中廠
- ▶明通化學製藥股份有限公司第二廠
- ▶得力興生技藥業股份有限公司
- ▶井田生化科技股份有限公司
- ▶大濟製藥廠股份有限公司

- ▶順瑛堂生物科技製藥股份有限公司

- ▶晉安製藥股份有限公司
- ▶德山製藥股份有限公司

- ▶三泰製藥廠有限公司
- ▶北京同仁堂生物科技股份有限公司高雄廠
- ▶莊松榮製藥廠有限公司
- ▶旺霖製藥工業有限公司
- ▶匯法製藥股份有限公司
- ▶迪弘生物科技股份有限公司
- ▶南美製藥股份有限公司
- ▶台灣順安生物科技製藥有限公司大發廠
- ▶漁人製藥股份有限公司

- ▶順天堂藥廠股份有限公司新店廠
- ▶元一生技製藥股份有限公司
- ▶華僑製藥有限公司


- ▶肝王製藥股份有限公司

- ▶英橋企業股份有限公司龍德製藥廠
- ▶仙豐股份有限公司蘇澳製藥廠

- ▶順然藥品股份有限公司南投廠

- ▶東發生物科技製藥股份有限公司
- ▶漢聖製藥科技股份有限公司
- ▶大茂製藥科技有限公司
- ▶莊松榮製藥廠有限公司里港分廠
- ▶輝陽藥品股份有限公司
- ▶天明製藥股份有限公司農科分公司
- ▶喬本生醫股份有限公司

- ▶臺南製藥股份有限公司
- ▶太和堂製藥股份有限公司
- ▶廣泉堂製藥化學有限公司
- ▶天乾製藥有限公司
- ▶華昌製藥生化科技股份有限公司
- ▶東陽製藥股份有限公司
- ▶仙鹿製藥股份有限公司
- ▶天一藥廠股份有限公司
- ▶優之堡生技製藥股份有限公司新營廠
- ▶仙台藥品工業股份有限公司
- ▶炳翰製藥廠股份有限公司
- ▶港香蘭藥廠股份有限公司
- ▶生春堂製藥工業股份有限公司
- ▶得生製藥股份有限公司
- ▶臺灣三帆製藥科技股份有限公司
- ▶愛生製藥廠有限公司
- ▶新喜國際企業股份有限公司
- ▶豐生製藥生物科技股份有限公司
- ▶立安生物科技製藥股份有限公司
- ▶全生製藥股份有限公司
- ▶大昌製藥廠
- ▶大維生化製藥國際有限公司
- ▶德和製藥廠
- ▶莊春仁生物科技製藥有限公司
- ▶三友生技醫藥股份有限公司製藥廠
- ▶聚安堂藥廠股份有限公司
- ▶台灣漢藥生技股份有限公司
- ▶立康生物科技股份有限公司工廠
- ▶港香蘭應用生技股份有限公司
- ▶領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠
- ▶金牌一條根生物科技有限公司



中藥飲片

台灣草藥

白朮-炒	雞血藤	桔梗	桑白皮	蛇床子	淫羊藿	貝母-浙
黃耆	柏子仁	蒲公英	皂角刺	何首烏	乾薑	麻黃
當歸	丹參	蒼朮	獨活	苦參根	柴胡	白扁豆
大棗	麥門冬	厚朴	車前子	麥芽-生	菊花-杭	百合
黨參	羌活	阿膠	黃連	決明子-炒	故紙花	土茯苓
枸杞子	桃仁	附子-炮	石膏-生	苦參根	龍膽草	鼈甲-炒
川芎	半夏-薑	延胡索	鬱金	澤瀉	薄荷	藜香
熟地黃	川七	人參	絞股藍	白果	花椒	秦艽
茯苓	透骨草	酸棗仁	款冬花	香附-製	薏苡仁	膨大海
玉竹	黃柏	玉不留行	玄參	山茱萸	黃芩	地榆-炒
蓮子	木瓜	天花粉	通草	梔子-山	巴戟天	石斛-金絲
艾實	地骨皮	川楝子	荊芥	薑黃	石菖蒲	路路通
白芍-生	連翹	紅花-川	烏梅	地黃-生	黃耆-炙	鉤藤
當歸-酒	桑寄生	山楂	栝蒌實	白芍-炒	葛根	防風
陳皮-四製	杏仁-苦	金錢薄荷	蒼耳子	龍眼乾	赤芍	青皮
桂枝	白鮮皮	龍骨	射干	遠志	雞內金	白芷
懷牛膝	女貞子	夜交藤	天麻	黃精	烏藥	大黃-酒
甘草-生	當歸尾	補骨脂	知母	青蒿	五味子-北	羅漢果
晉耆	狗脊	砂仁	板藍根	沙參-北	肉桂	細辛-根
山藥-淮	金銀花	肉蓯蓉	赤小豆	大青葉	枳殼	覆盆子
川牛膝	三稜	仙茅	枳實	杜仲-炒	威靈仙	茯神
續斷	牡丹皮	牡蠣-燉	前胡	菟絲子	地蜈蚣	骨碎補
莢朮	西洋參 (粉光參)	仙鶴草	木香	甘草-炙	益母草	浮小麥

狗尾草(通天草)
牛奶埔-小
牛入石
大丁黃
九層塔頭
雙柳黃
紅骨蛇
定經草
宜梧根
秤飯藤
紙錢槓
五德藤
鐵雨傘

-  根莖類
-  果實籽仁類
-  全草類
-  花類
-  葉類
-  樹皮類
-  藤木類
-  樹脂類
-  菌藻類
-  動物類
-  礦物類




【中藥材存在的問題】

圖表標題

- 性狀
- 含量測定
- 灰分
- 染色
- 雜質
- 二氧化硫
- 鑒別
- 水分
- 摻假
- 炮製
- 浸出物
- 重金屬
- 黃麴黴素

- 1, 藥材品種及產地雜亂.
- 2, 藥材不當修治.
- 3, 藥材不當炮製.
- 4, 藥材儲運不當.
- 5, 藥物汙染 (農藥殘留, 重金屬, 微生物)
- 6, 天然物成分變化極大.
- 7, 產品批次間品質不一.
- 8, 產品安定性不佳.
- 9, 其他.



性狀	26.11%
含量測定	13.30%
灰分	11.86%
染色	11.58%
雜質	10.62%
二氧化硫	9.87%
鑒別	6.51%
水分	2.88%
摻假	2.19%
炮製	1.78%
浸出物	1.10%
重金屬	1.10%
黃麴黴素	1.10%
	100.00%



【中藥飲片質量標準存在問題】

台灣中藥飲片沒有統一分級標準

飲片生產原料 藥材基源 混亂。

大量栽培品 與 野生品種 不分。

道地產區 與 非道地產區 不分。

採收季節 不清楚。

單一的化學指標 作為分級標準的 依據。

- 根莖類
- 果實籽仁類
- 全草類
- 花類
- 葉類
- 樹皮類
- 藤木類
- 樹脂類
- 菌藻類
- 動物類
- 礦物類

-  根莖類
-  果實籽仁類
-  全草類
-  花類
-  葉類
-  樹皮類
-  藤木類
-  樹脂類
-  菌藻類
-  動物類
-  礦物類

仲景醫藥【中藥精標飲片】



『產地溯源、道地品質、國際標準』

- 道地藥材
- 來源可溯
- 安全可保
- 規格均一
- 成分穩定



- 根莖類
- 果實籽仁類
- 全草類
- 花類
- 葉類
- 樹皮類
- 藤木類
- 樹脂類
- 菌藻類
- 動物類
- 礦物類



中藥材檢驗規格表(簡易版)

藥材名	藥材基原	乾燥減重 (水分) (%)	總灰分 (%)	酸不 溶性 灰分 (%)	水抽 提物 (%)	稀乙 醇 抽提 物 (%)	總重 金屬 (pp m)	鉛 Pb (pp m)	鎘 Cd (pp m)	汞 Hg (pp m)	砷 As (pp m)	銅 Cu (pp m)	總黃 麴 毒素 (ppb)	黃麴 毒素 B1 (ppb)	二氧 化硫 (ppm)	農藥殘 留	含量測定/其他檢查
甘草	豆科 Leguminosae 植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.、脹果甘草 <i>Glycyrrhiza inflata</i> Bat. 或光果甘草 <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. 之乾燥根及根莖	< 12.0	< 7.0	< 2.0	> 20.0	-	30.0	5.0	0.3	0.2	2.0	20.0	10.0	5.0	150	310+1	甘草酸(Glycyrrhizic acid)不得少於 2.0% 甘草苷不得少於 0.50%
大棗	鼠李科 Rhamnaceae 植物棗 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 之乾燥成熟果實	< 20.0	< 2.0	< 2.0	> 50.0	> 50.0	10.0	5.0	1.0	0.2	3.0	-	10.0	5.0	400	310+1	-
枸杞子	<i>Lycium chinense</i> Mill. 或 <i>Lycium barbarum</i> L. 之乾燥成熟果實	< 13.0	< 5.0	< 2.0	> 40.0	> 35.0	-	0.2	0.05	0.2	3.0	-	10.0	5.0	400	310+1	枸杞多醣以葡萄糖計不得少於 1.80% 甜菜鹼不得少於 0.30%。
菊花-杭	<i>Chrysanthemum morifolium</i> (Ramat.) Tzvel. 之乾燥頭狀花序	< 15.0	< 10.0	< 2.0	> 22.0	> 22.0	-	0.3	0.2	0.2	3.0	-	10.0	-	30	310+1	綠原酸(Chlorogenic acid)不得少於 0.20%、 木犀草苷(Luteolin-7-o-glucoside)不得少於 0.08%。 揮發油不得少於 0.1%。
桂枝	<i>Cinnamomum cassia</i> Presl 之乾燥嫩枝	< 12.0	< 3.0	< 1.0	> 2.0	> 4.0	-	15.0	1.0	0.2	3.0	-	-	-	150	DDT- 0.2 ppm BHC- 0.2 ppm	桂皮醛不得少於 1.0%

- 道地藥材
- 來源可溯
- 安全可靠
- 規格均一
- 成分穩定

▶【中藥精標飲片】

『產地溯源、道地品質、國際標準』



【種植基地】

《採用GACP管理體系》

- 產地登錄
- 生產者登記表
- 栽培日程表
- 農田地圖與栽培人員名單
- 中藥栽培工序風險分析
- 栽培地風險分析
- 種苗風險分析
- 種苗引進紀錄
- 種苗管理紀錄
- 農藥、肥料使用紀錄
- 栽培履歷
- 生產履歷

【加工中心】

《藥品生產質量管理規範GMP》

- 質量管理
- 機構與人員
- 廠房與設施
- 設備
- 物料與產品
- 確認與驗證
- 文件管理
- 生產管理
- 質量控制與保證
- 產品發運與召回
- 自檢

【檢測中心】

《中國藥典、港澳台藥典標準》

- 外觀性狀
- 水分
- 灰分
- 酸不溶性灰分
- 有效成分含量
- 重金屬和有害成分
- 農藥殘留
- 黃麴毒素

【倉儲物流】

《控溫 $\leq 15^{\circ}\text{C}$ ，控濕 $\leq 60\%$ 全程可追溯物流 $^{\circ}\text{C}$ 》

- 倉庫風險評估
- 藥材驗收入庫
- 倉庫防護與保養
- 藥材出入庫紀錄
- 藥材物流紀錄

中藥材飲片規格及管理制度規劃架構圖（草案）

※依第一次研商會議及期中報告審查意見，研擬「不分級管理」草案
(2022.08.09修訂)



產業界品質管控能力提升

1. 指引原則上不涉及立修法，屬無罰則之指導性指引
2. 各界是否遵循該等指引以維護其產品品質，可做鼓勵措施或醫療機構中藥材採購之依據
3. 指引之鼓勵性措施、輔導性教學課程等納入《中醫藥發展法》之五年中醫藥發展計畫，以利長遠性發展

建立中藥材飲片倉儲及分包裝指引

建立中藥材飲片製造指引
(符合GMP精神)

建立中藥材飲片採購品質管制教學指引
建議中央主管機關委辦開設中藥飲片採購品質培訓課程，並建立鼓勵措施

境外
依現況管制

製造

逐批標示

其他通路
醫療院所

修訂《中藥材飲片之標籤或包裝應標示事項處理原則》
標示《臺灣中藥典》規格項目，如：含量(指標成分、醇萃取、水萃取)，但非強制性標示，並修訂「未依規定標示或標示不實者」需依《藥事法》裁罰

研擬醫療用中藥材飲片定義


1. 符合《臺灣中藥典》規範
2. 應檢驗及標示基原、含量測定
建議鼓勵措施
1. 函請公立醫院納入採購參考
2. 規劃納入醫院/主訓診所評鑑項目
3. 規劃納入品質保證保留款核算
4. 公、學、協會協助宣傳及網站公告


中央主管機關監測及輔導職責提升

1. 修訂《上市中藥監測辦法》第3條第1項中藥材監測內容，強化中央主管機關監測中藥材含量監測職責。
2. 提升標示不實之查驗措施，如：督導地方衛生局增加抽驗品項及件數，補助各層級中醫醫療機構委外檢驗等。
3. 為擴大中藥材飲片檢驗量能，輔導中藥材檢驗專責單位或提升現行檢驗機構能力，如：加強檢驗機構認證、補助檢驗儀器採購、檢驗人員培訓等。



台灣中藥臨床現代化步驟





中藥執業藥師

GDP 第六章 處方用藥適當性評估

1. 是否會對處方上的藥品過敏
2. 用藥目的 (藥不對證)
3. 劑量、頻次
4. 劑型與給藥途徑
5. 療程
6. 是否有重複用藥
7. 是否有交互作用
8. 其他

現況

中醫師與藥師

中醫師的方劑學不強

藥師的方劑學是零、
即使懂藥劑學也無法應用

藥師己身

只執行調劑業務
不具備與中醫師臨床溝通的能力

只懂中藥材相關的知識
完全不知如何應用中藥材治療疾病

改善

醫院的中醫臨床藥師，須具執行中醫師與藥師溝通能力

具能力之醫院中醫臨床藥師，提高給付待遇

初期以醫院為單位，送審中醫處方評估

依審核合格之項目 (參GDP第六章) 與件數給予不同補助

目標

短期目標

促進中藥局藥師發展中藥臨床技能

增進中藥局藥師與中醫師溝通能力

中期目標

發展中醫臨床藥師制度

相關專業「繼續教育」的技能課程

長期目標


確立醫院與診所中藥局不同的發展方向

讓具備中醫臨床專業的藥師集中在醫院，
進一步發展臨床、製劑等相關業務


TAIWAN 臺灣中藥典之編修歷程



▶ **中華中藥典**
(收載**200**項中藥材)




▶ **臺灣中藥典第二版**
(收載**250**項中藥材)



▶ **臺灣中藥典第三版**
(收載**355**項中藥材、
2項中藥製劑、
6項**本土中藥材基原**)

【台灣中藥典第三版台灣原生種】

- 黃花石斛
- 台灣白皮
- 貓鬚草
- 鳳尾草
- 單邊茄
- 恆春鉤藤



▶ **臺灣中藥典第四版**
(收載**355**項中藥材、
9項中藥製劑
及**30**項中藥材飲片)

蘇超麒 藥師



臺灣中藥典

第四版

Taiwan Herbal Pharmacopeia
(IV)

- ▶ 收載《355項中藥材》、
《30項中藥材飲片》

衛生福利部編印
中華民國一一〇年

(六) 各中藥材項下所記載項目之順序如次：

- (1). 中文名
- (2). 拉丁生藥名
- (3). 英文名
- (4). 基原

▶ 藥物來源

- (5). 含量
- (6). 性狀
- (7). 鑑別

▶ 藥物標準

- (8). 雜質檢查及其它規定
- (9). 含量測定

▶ 藥物檢查標準

- (10). 貯藏法

▶ 藥物儲存規定

- (11). 用途分類
- (12). 性味與歸經
- (13). 功能
- (14). 用法與用量
- (15). 注意事項

▶ 藥物治療

蘇超麒 藥師



白參 (p. 3) 、

紅參 (p. 4) 、

三七 (p. 7) 、

大黃 (p. 15) 、

川牛膝 (p. 34) 、

川芎 (p. 35) 、

丹參 (p. 41) 、

天麻 (p. 52) 、

牛膝 (p. 73) 、

甘草 (p. 90) 、

白朮 (p. 95) 、

白芍 (p. 96) 、

白芷 (p. 101) 、

西洋參 (p. 139) 、

何首烏 (p. 142)

牡丹皮 (p. 153) 、

延胡索 (p. 173) 、

桑寄生 (p. 247) 、

桔梗 (p. 251) 、

茯苓 (p. 270) 、

黃芩 (p. 347) 、

黃耆 (p. 348) 、

黃連 (p. 349) 、

黃蘗 (p. 352) 、

當歸 (p. 355) 、

葛根 (p. 359) 、

蒼朮 (p. 375) 、

獨活 (p. 404) 、

乾薑 (p. 415) 、

黨參 (p. 439) 、





【來源】

【產地】

【採收加工】

【炮製】

【性狀鑑別】

【主要成分】

2.清熱藥

清熱瀉火藥
清熱燥濕藥
清熱解毒藥
清熱涼血藥
清虛熱藥

13.化痰止咳平喘藥

溫化寒痰藥
清化熱痰藥
止咳平喘藥

15.平肝息風藥

平抑肝陽藥
息風止癇藥

5.化濕

6.利水滲濕藥

利水消腫藥
利尿通淋藥
利濕退黃藥

4.祛風濕藥


祛風寒濕藥
祛風濕熱藥
祛風濕強筋骨

11.止血藥

涼血止血藥
化痰止血藥
收斂止血藥
溫經止血藥

12.活血化癥藥

活血止痛藥
活血調經藥
活血療傷藥
破血消癥藥



14.安神藥

重症安神藥
養心安神藥

16.開竅藥

1.解表藥

辛溫解表藥
辛涼解表藥

7.溫裡藥

8.理氣藥

補氣藥
補陽藥
補血藥
補陰藥

17.補虛藥

9.消食藥

10.驅蟲藥

3.瀉下藥

18.收澀藥

【臨床中藥學】

中藥名稱

基源

成分研究

藥理研究

炮製研究

性味歸經

功效主治

臨床應用

用量用法

中西藥交互作用


製劑與成藥

不良反應

中毒急救

使用注意

- 根莖類
- 果實籽仁類
- 全草類
- 花類
- 葉類
- 樹皮類
- 藤木類
- 樹脂類
- 菌藻類
- 動物類
- 礦物類





【臨床中藥學】

- 中藥名稱
- 基源
- 成分研究
- 藥理研究
- 炮製研究
- 性味歸經
- 功效主治
- 臨床應用
- 用量用法
- 中西藥交互作用
- 製劑與成藥
- 不良反應
- 中毒急救
- 使用注意

藥材分類	使用部位 與 等級	採收時間	性 味
補虛藥 →補氣藥	根	2-3年生蒙古黃芪均可採收，以3年生蒙古黃芪為佳。 春、秋季採挖，除去鬚根和根頭，曬乾。	甘 微溫
功用與主治	黃耆 來源		歸 經
1. 補中益氣	豆科植物 黃耆 內蒙黃耆 及 膜莢黃耆		脾 肺 肝 腎 經
2. 固表止汗	中國分布省分		
3. 利水消腫	『內蒙黃耆分布』：內蒙古、黑龍江、吉林省、遼寧、山西、河北、甘肅、陝西		
4. 托毒排膿	『膜莢黃耆分布』：內蒙古、西藏、四川、陝西、河北、山西、甘肅、遼寧		
【入藥方劑】	品 種		使用劑量
補中益氣 玉屏風散 防己黃耆湯	同黃耆屬 4 種入藥： A. 金翼黃耆 B. 多花黃耆 C. 茂汶黃耆 D. 糖毅耳黃耆		9~30 克
	同科：多序岩黃耆（紅耆）		
使用注意(禁忌)	配伍應用	藥理作用	
凡陰虛火旺，邪熱實證不宜用。	<ul style="list-style-type: none"> ■補氣升陽： 人參 白朮 茯苓（氣虛乏力，食少便溏，使血崩漏） 人參 升麻 柴胡（中氣下陷，久瀉脫肛） ■固表止汗： 牡蠣 麻黃根 白朮 防風（表虛自汗） ■生津養血： 當歸（血虛萎癯，氣血兩虛） ■行滯通癥： 當歸 川芎 地龍（氣虛血滯，半身不遂） 	1. 強心作用 2. 降壓作用 3. 利尿和抗腎炎作用 4. 護肝作用 5. 增強機體抵抗力作用 6. 增強毛細血管抗滲作用 7. 抗菌作用	
中西藥交互作用	炮 製	化學成分與指標含量	
黃耆可以在高血壓患者中使用，但避免與 Atenolol 同時使用。	生 蜜炙	三萜皂苷 黃酮類化合物 多醣 黃耆甲苷不得少於 0.040%	

011 黃芪

本品為豆科植物膜莢黃芪、蒙古黃芪或多序岩黃芪的乾燥根。前二者習稱“黃芪”，後者習稱“紅芪”。

1. 黃芪規格標準：

特等：乾貨。呈圓柱形的單條，斬去疙瘩頭或喇叭頭，頂端間有空心，表面灰白色或淡褐色。質硬而韌。斷面外層白色，中間淡黃色或黃色，有粉性。味甘、有生豆氣。

長 70cm 以上，上部直徑 2cm 以上，末端直徑不小於 0.6cm。無鬚根、老皮、蟲蛀、霉變。

一等：乾貨。呈圓柱形的單條，斬去疙瘩頭或喇叭頭，頂端有空心。表面灰白色或淡褐色。質硬而韌。斷面外層白色，中間淡黃色或黃色，有粉性。味甘、有生豆氣。

長 50cm 以上，上中部直徑 1.5cm 以上，末端直徑不小於 0.5cm。無鬚根、老皮、蟲蛀、霉變。

二等：乾貨。呈圓柱形的單條，斬去疙瘩頭或喇叭頭，頂端間有空心，表面灰白色或淡褐色，質硬而韌。斷面外層白色，中間淡黃色或黃色，有粉性。味甘、有生豆氣。

長 40cm 以上，上中部直徑 1cm 以上，末端直徑不小於 0.4cm，間有老皮、無鬚根、蟲蛀、霉變。

三等：乾貨。呈圓柱形單條，斬去疙瘩頭或喇叭頭，頂端間有空心。表面灰白色或淡褐色。質硬而韌。斷面外層白色，中間淡黃色或黃色，有粉性。味甘、有生豆氣。

不分長短，上中部直徑 0.7cm 以上，末端直徑不小於 0.3cm，間有破短節子。無鬚根、蟲蛀、霉變。



台灣中藥典第四版

臺灣中藥典 第四版

Taiwan Herbal Pharmacopeia
(IV)

衛生福利部編印
中華民國一一〇年

新版增加項目

■ 中藥濃縮製劑：

- (一), 凡本藥典正文所載之中藥濃縮製劑, 其製造、買賣及調配以供中醫藥使用時, 所有鑑別試驗、含量測定、雜質檢查及其它規定等均應符合本藥典之規定。
- (二), 本藥典正文所載中藥濃縮製劑之排列次序, 為便利查閱起見, 均依照中文筆劃之順序排列。索引包含中文及英文名索引, 均依筆劃順序或英文字母順序排列。

(三)中藥複方濃縮製劑項下所記載項目之順序如次：

- (1)中文名
- (2)英文名(漢語拼音、通用拼音)
- (3)出典
- (4)處方
- (5)含量(指標成分每日量含量)
- (6)鑑別
- (7)雜質檢查及其它規定
- (8)含量測定
- (9)效能
- (10)適應症



(四)中藥單方濃縮製劑項下所記載項目之順序如次：

- (1)中文名
- (2)英文名(生藥名、漢語拼音、通用拼音)
- (3)中藥材基原
- (4)含量(指標成分每 g 含量)
- (5)鑑別
- (6)雜質檢查及其它規定
- (7)含量測定
- (8)效能
- (9)注意事項





台灣全民健康保險

中醫門診

107 年醫令申報數量前 **30** 名之中藥品項

【科學中藥】



蘇超麒

序號	單複方	基準方	醫令申報數量 (百萬)
1	複方	加味逍遙散	98.5
2	複方	半夏瀉心湯	58.1
3	複方	辛夷清肺湯	52.3
4	複方	疏經活血湯	50.9
5	複方	葛根湯	50.2
6	複方	小柴胡湯	42.9
7	複方	小青龍湯	39.9
8	複方	平胃散(丸)	36.7
9	複方	芍藥甘草湯	36.3
10	複方	酸棗仁湯	35.3
11	複方	炙甘草湯	34.6
12	複方	天王補心丹	34.0
13	複方	獨活寄生湯	33.8
14	複方	香砂六君子湯	33.8
15	複方	辛夷散	33.3
16	複方	六味地黃丸	32.6
17	複方	川芎茶調散	32.6
18	複方	濟生腎氣丸	31.4
19	複方	柴胡加龍骨牡蠣湯	30.7
20	複方	補中益氣湯(丸)	30.7
21	複方	桂枝湯	30.1
22	複方	血府逐瘀湯	29.1
23	複方	甘露飲	29.0
24	複方	消風散	28.2
25	複方	龍膽瀉肝湯(丸)	28.1
26	複方	桂枝茯苓丸	28.0
27	複方	溫膽湯	27.7
28	複方	銀翹散	27.6
29	複方	麻子仁丸	26.4
30	複方	知柏地黃丸	26.3



健保【中醫科門診前五項疾病】，

及最常使用於治療此五項疾病《前五名》的複方藥物。

(一)急性鼻咽炎

銀翹散
麻杏甘石湯
辛夷清肺湯
葛根湯
川芎茶調散

(二)月經異常

加味道遙散
當歸芍藥散
桂枝茯苓丸
溫經湯
歸脾湯

(三)胃功能性障礙

半夏瀉心湯
平胃散
香砂六君子湯
保和丸
參苓白朮散

(四)過敏性鼻炎

辛夷清肺湯
辛夷散
蒼耳散
小青龍湯
葛根湯

(五)慢性鼻咽炎

辛夷清肺湯
辛夷散
蒼耳散
小青龍湯
葛根湯





霧台

霧台鄉 TAIWAN 林下經濟中草藥種植



測量距離



22.7396557, 120.7415003



Irigilane kila supungu ki Ngudradreki

魯凱族的植物智慧

屏東縣原住民族植物調查小組



Irigilane Kila supungu ki Ngudradreki

魯凱族的植物智慧

屏東縣原住民族植物調查小組



屏東縣原住民族植物調查小組





霧臺鄉

霧臺鄉（俗體字書寫作霧台鄉；魯凱語：Vudai）

位於台灣屏東縣東北部，屬屏東縣的八個山地鄉之一，

人口僅3.3千人，人口密度約12人/km²，

為屏東縣人口最少、人口密度最低的鄉鎮，

在高雄縣茂林鄉改制為高雄市茂林區後，

成為臺灣本島人口最少的鄉。

境內居民以魯凱族為主，

為屏東縣最大的魯凱族部落，

亦為屏東縣唯一以魯凱族為主要居民的山地鄉

- 根莖類
- 果實籽仁類
- 全草類
- 花類
- 葉類
- 樹皮類
- 藤木類
- 樹脂類
- 菌藻類
- 動物類
- 礦物類

道地藥材

霧台《金釵石斛》

屏東



霧台



902屏東縣霧台鄉吉露村附近

測量距離



22.7396557, 120.7415003



金釵石斛





鹿野

都蘭林場

台東縣

臺東

高樹

里港

九如

霧臺

三地門

瑪家

屏東

麟洛

內埔

泰武

潮州

來義

東港

林邊

枋寮

金峰

太麻里

高雄市



3D





霧台鄉



阿禮部落



吉露部落

霧台部落

舊好茶部

大武部落 1

大武部落 2

神山部落

舊佳暮部落


新佳暮部落






霧台鄉

Google





海神宮



德文情人湖



霧台觀景台



霧臺

阿禮大崩壁



哈尤溪黃金瀑布



哈尤溪七彩岩壁



綠精靈池



屏東縣

屏東縣

三地門

瑪家





3D



隨寮北溪

魯凱藥草園區



2D



霧台鄉



- 金釵石斛
- 鐵皮石斛
- 多花黃精
- 骨碎補
- 白及
- 台灣白及
- 金線蓮

0 1 2 4 Kilometers



【現有藥用植物】

科	名稱
三白草科	魚腥草
天南星科	長行天南星
瓜科	王瓜
豆科	台灣魚藤/葛藤
忍冬科	冇骨消
芸香科	雪柑
胡椒科	恆春風藤
茄科	印度茄
馬鞭草科	長葉紫珠/黃荊
景天科	倒吊蓮
菊科	台灣澤蘭/蔓澤蘭
棕櫚科	檳榔
唇形科	羅勒
漆樹科	羅氏鹽膚木
爵床科	槍刀菜
荜契科	假荜契
薑科	薑
薔薇科	小栲葉懸鉤子
蓼科	火炭母草
瑞香科	南嶺蕘花
鴨跖草科	吊竹草
藜科	紅心藜
繖形科	雷公根



魯凱藥用作物生產合作社 TGAP

專注于中藥材種植發展產業

● 藥材種苗

● 技術支持

● 藥材回購



網站首頁

○ 藥材分類

○ 會員案例

○ 關於我們

○ 聯繫我們

○ 在線留言

致力於中藥材種植產業 保健植物



種苗
保障

技術
支持

藥材
回購



魯凱藥用作物生產合作社

專注于中藥材種植發展產業

藥材種苗

技術支持

藥材回購

仲景本草
Zhongjing Materia Medica

網站首頁

藥材分類

會員案例

關於我們

聯繫我們

在線留言



金釵石斛



白及
台灣白及



台灣黃精



金線蓮



魯凱藥用作物生產合作社

專注于中藥材種植發展產業

藥材種苗

技術支持

藥材回購

仲景本草
Zhongjing Materia Medica

網站首頁

藥材分類

會員案例

關於我們

聯繫我們

在線留言



冇骨消



火炭母草



台灣澤蘭



魚腥草

魯凱傳統醫療藥用植物

金釵石斛



仲景本草
Zhongjing Materia Medica



-  根莖類
-  果實籽仁類
-  全草類
-  花類
-  葉類
-  樹皮類
-  藤木類
-  樹脂類
-  菌藻類
-  動物類
-  礦物類




0cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01 4 15 16 17 18 19 25 26 27 28 29 30

A

B

金釵石斛

Dendrobium nobile Lindl.

- 「九大仙草」之一
- 石斛是中醫名貴的眼科用藥
- 霧臺鄉是屏東縣唯一以魯凱族為主要居民的山地鄉

根莖類

金釵石斛



中藥材標準化展示卡

專為中藥材展示量身訂製



-  全草類
-  花類
-  葉類
-  樹皮類
-  藤木類
-  樹脂類
-  菌藻類
-  動物類
-  礦物類

The image shows a standardized display card for the medicinal herb 金釵石斛 (Cymbidium goeringii). The card includes a ruler at the top and bottom, with a vertical scale on the left side ranging from 0 to 13 cm. Two whole stems are shown, one above the other, illustrating their characteristic curved shape and segmented structure. Below the stems, there are three rows of sliced pieces, each row containing four slices. The slices are arranged in a grid pattern, with the first row starting at approximately 8.5 cm on the vertical scale, the second row at 10.5 cm, and the third row at 12.5 cm. At the bottom of the card, there is a color calibration strip with 30 color patches, labeled A and B, used for ensuring color accuracy in the photograph.

道地药材



蘇超麒

THANK YOU

Richard

